Centre technique et pédagogique
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Route de Bavay, 70 – 7080 Frameries (Belgique)
Tél.: +32 (0)65 66 73 22 – (0)65 67 62 61
Fax: +32 (0)65 66 14 21
E-mail: ctp.frameries@ctpe.be
www.ctpe.be
DEXIA: 091-2120701-19
IBAN: BE39 0912 1207 0119
BIC: GKCCBEBB

LISTE DU MATERIEL DIDACTIQUE OCTOBRE 2015

CE DOCUMENT N'EST PAS UN BON DE COMMANDE

POUR COMMANDER, ENVOYEZ UN BON DE COMMANDE OFFICIEL DE L'ÉTABLISSEMENT EN Y INDIQUANT LES CODES ET LES DÉSIGNATIONS.

MATÉRIEL VENDU SUR DEVIS.

NOUVEAUTÉS

Anneaux pour la mise en évidence des courants induits ***EE022522111***

- Anneau fermé: d: 52 mm, h: 10 mm.
- Anneau ouvert: d: 52 mm, h: 10 mm, fente dans la paroi latérale.
- L'approche d'un aimant de l'anneau fermé entraîne sa répulsion, ce n'est pas le cas avec l'anneau ouvert.
- Le retrait de l'aimant entraîne l'attraction de l'anneau fermé et pas celle de l'anneau ouvert.

Baguette d'extraction pour barreau magnétique, longueur: 300 mm ***CA011026511***

Bâton en PVC (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation ***ES027011005***

Bâton en laiton sur manche isolant (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation ***ES029011005***

Bâton en plexiglas (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation ***ES028011005***

Bâton en verre (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation ***ES026011005***

Coll. pour l'étude des tensions électromotrices et résistances ***EE200032133***

Collection pour l'étude de l'électrocinétique en courant continu: loi d'Ohm, tension électromotrice, tension contre électromotrice, résistances internes, associations de résistors. Avec mode d'emploi et guide pour les expériences. Comprend une boîte avec générateur (0 à 4,3 V), composants, plaque de montage et mode d'emploi.

Collection pour l'étude de la lumière polarisée ***OP161010005***

Composition:
- 2 polariseurs; d: 50 mm; sans support - OP120200001
- 1 support à coulisse pour diaphragme et diapositive - OG040500001
- 1 cuvette en verre, 45 x 45 x 45 mm - OG090053432
- 1 anneau en plastique transparent - OP120400001
- 1 barre en matière plastique, 60 x 5 x 5 mm - OP121800001
- 1 anneau de serrage en plastique, d: 5 cm - OP120300001
- 1 diapositive, écran rouge - OP121100001
- 1 diapositive, écran bleu - OP121200001
- 1 diapositive, écran jaune - OP121300001
- 1 diapositive, préparation de mica (Glimmer) - OP120900001
- 1 diapositive, préparation de verre cellulaire - OP121000001
- 1 plaquette en plexiglas - OP120500002

Condensateur de 4700 micro F sur support bois ***ED210144700***

Cuve en verre collé, 35 cm x 19 cm x 21 cm ***OG091012535***

Cylindres à classer selon leur matière (Ensemble de 9 -) ***MF101313123***

Disjoncteur différentiel (Ens. pour montrer le fonction. d'un -) ED220155111

Diviseurs de tension et rhéostat (Potentiomètre pour étude des -) EE200032152

Potentiomètre pour l'étude du diviseur de tension et du rhéostat. Associé à une pile de 1,5 V ou de 4,5 V, il permet d'assembler un générateur à tension ou à courant variable (intensité maximale 55 mA), livré avec mode d'emploi et description d'expériences (2e et 3e degrés).

Ecrans transparent, opaque, translucide (Ensemble d'-) OG041010003

Emporte-pièce, d: environ 1 cm (boîte de 12) CM080012325

Emporte-pièce, d: environ 2,5 cm (boîte de 12) CM080012315

Energiemètre électrique 230 V (tension, intensité, puissance...) ED400100010

Entonnoirs en plastique (Ensemble de 5 -), d.: 5/7/10/12,5/15 cm VE200026244

Erlenmeyer, verre boro., col étroit, 100 ml VE240021133

Etude du condensateur (Ensemble pour l'-) ES140032123

Dispositif équipé d'un détecteur de sens du courant électrique pour l'étude de la conduction électrique du condensateur, de son impédance, de sa charge et de sa décharge.

Fente 1 mm OP161010001

Fil potentiométrique sur support gradué EE201035143

Fiole jaugée, 1 trait, sans bouchon, 250 ml VV010032216

Générateur tension alternative 2 x (6V, 4A); 2 x (12V, 2A) 50 Hz ER130020224

Fréquence 50 Hz (réseau)
Tension 2 x (6 V, _ A) ou 2 x (12 V, 2 A, point milieu 0 V).

Générateur électrostatique de Wimshurst ES190011112

Wimshurst (Machine de -)

L'atome, constituant élémentaire de la matière CE250012004

Les solutions aqueuses CE250012003

Membrane pour modèle de cage thoracique BD280110002

Miniboîte pour l'étude de l'électricité ED210051000

Module de psychomotricité miniature (location/15 jours) MP112213212

Modèle de chambre noire (à découper et à assembler) OG042010003

Multimètre, affichage numérique, température, fréquencemètre EM110022135

Affichage numérique. Avec protection contre les chocs.
Sélecteur de gammes central rotatif, 32 positions.
Indication automatique de dépassement.
Indication automatique de polarité.
Lors de l'utilisation en voltmètre et ohmmètre, toutes les gammes sont protégées électroniquement jusqu'à 750 V.
Lors de l'utilisation en ampèremètre, les gammes inférieures à 200 mA sont protégées par un fusible de 200 mA; le calibre 10 A est protégé pendant 15 secondes.
Calibres:

=: 200 mV; 2 V; 20 V; 200 V; 1000 V; 2 mA; 20 mA; 200 mA; 10 A.
~: 2 V; 20 V; 200 V; 700 V; 20 mA; 200 mA; 10 A.
Résistances: 200 ohms; 2 kohms; 20 kohms; 200 kohms; 2 Mohms; 20 Mohms; 200 Mohms.
Capacités: 2000 pF; 20 nF; 200 nF; 2µF; 20µF.
Températures: -20 °C à 1000 °C.
Fréquences: 1 à 20 kHz.
Test hFE de transistor.
Essai de diode par courant fixe 1 mA. Test de continuité.

Osmose: testeur de membrane (perméabilité membranaire) ***CA950052575***

Osmose: trépied pour oeuf ***CA560063225***

Oxydants et réducteurs ***CE250012002***

Pendule électrique ***ES071012005***

Phases de la Lune (Modèle pour expliquer les -) ***OG052131320***

Plaque de plexiglas (140 x 110 x 14 mm) ***OG040711005***

Plaque de plexiglas pour expérience de réflexion/réfraction et détermination de l'indice de réfraction du plexiglas (voir outils d'évaluation 2e et 3e degrés).

Plaque à godets en porcelaine, 12 godets ***CP080011012***

Plaquette en plexiglas (pour exp. de polarisation de la lumière) ***OP120500002***

Plein ou creux (Ens. de 6 cyl. pour résolution de l'énigme -) ***MF101312123***

Poulie avec vis décentrée (pour moteur-réducteur MV043052461) ***MV043052471***

Poulie munie d'une vis décentrée par rapport à l'axe de rotation, à fixer sur l'axe du moteur-réducteur sur tige (MV043052471) pour produire les oscillations forcées d'un ressort.

Réseau 1000 traits/mm ***OP161011000***

Réseau 530 traits/mm ***OP161070530***

Résistor de 10 Ohm, 10 W sur support en bois ***ED210141111***

Résistor de 47 Ohm, 5 W sur support en bois ***ED210151111***

Support pour 12 tubes à essai, PE, diam. trous: 22 mm ***CM192551222***

Tabouret avec dossier, siège en bois verni, haut: 60 cm ***ML060032312***

Siège en hêtre.
Monté sur quatre pieds pourvus de bouchons.
Pourvu d'un dossier cintré.

Tige en PVC (isolant; L: 12 cm; d: 1,2 cm) ***ES032013005***

Tige en aluminium (conducteur; L: 12 cm; d: 1,2 cm) ***ES031013005***

Toise pour la mesure des positions et des distances ***SM020013153***

Transformation de la matière ***CE250012001***

Tube à essai, boro., bord droit, d: 20 mm, L: 200 mm	*VE430020200*
Tubes blanc et noir (effet thermique de la lumière)	*MC050010001*

LISTE DU MATERIEL

Abri météorologique avec support en bois + accessoires	MLO40012112	
Actions réciproques (App. pour montrer la loi des -) avec chariot	ME420021111	
Actions réciproques (App. pour montrer la loi des -) sans chariot	ME420011111	
Actions réciproques (Appareil permettant une mesure des forces -)	ME421012321	
Actions réciproques avec aimants annulaires et support	ME420042351	
Adaptateur BNC/bananes	ET076010002	
Adaptateur pour électrode combinée	CA031000002	
Adaptateur pour objectif de microscope, pour laser He-Ne	OP121010001	
Adaptateur pour tuyau d'aspiration pour pompe à vide	EA121078395	
Agar-agar, exempt d'inhibiteurs, 25 g	BC000500012	
Agitateur pour calorimètre, en laiton et plexiglas	MC110112112	
Agitateur pour calorimètre, en laiton, circulaire, diamètre: 6 cm	MC110112222	
Agneau inclusion plastique, circulation artérielle	BI0006,o	Occasion
Aiguille emmanchée, acier inoxydable	BD020112102	
Aiguilles aimantées pour rétroprojecteur, par 6	EE030043312	
Aimant cylindrique en acier non peint, l: 40 mm, d: 4 mm	EE021022112	
Aimant cylindrique en acier non peint, l: 80 mm, d: 8 mm, par 2	EE021022122	
Aimant cylindrique en acier peint, l: 30 mm, d: 10 mm, par 2	EE021022222	
Aimant cylindrique en néodyme, fer, bore, long: 10 mm, d: 10 mm	EE021023111	
Aimant droit avec plaques de contact, 75 x 15 x 10 mm, par 2	EE021011222	
Aimant droit sans plaques de contact, 75 x 15 x 10 mm, par 2	EE021012222	
Aimant en fer à cheval, long: 40 mm, largeur: 25 mm, h: 25 mm	EE020012212	
Aimant monté sur un pivot	EE021023112	
Aimant pour agitateur magnétique, longueur: 20 mm, diam: 6 mm	CA011011116	
Aimant pour agitateur magnétique, longueur: 40 mm, diam: 7 mm	CA011013216	
Aimant souple destiné à fixer des documents, ép.: 2 mm, le mètre	EE021032112	
Alpha-amylase, bactérienne, 130 U/mg, 0,01 g	BC000100012	
Aluminium, morceaux de tôles, 250 cm³	PC010010002	
Aluminium, tournures, 250 cm³	PC010020002	
Ammonium (Nitrate d'-), 50 g	BC002200112	
Ammonium (Sulfate d'-), 50 g	BC002400112	Disparition prochaine
Ampèremètre, courant continu, classe 2, avec 5 shunts	EM020032502	
Amphioxus, série de 18 diapositives et 7 transparents	BE860118005	Disparition prochaine
Amplificateur, puissance: 5 W, gains: x1, x10, x100	MV390000003	
Ampoule 12 V; 10 W; loupe bino. Euromex (Navette - LED) 39/11 mm	ET070078402	
Ampoule 12 V; 20 W; ampoule de remplacement pour OG052031315	ET070078512	
Ampoule 2,2 V; 0,4 A; E10 (ampoule loupe)	ET070023302	
Ampoule 2,5 V; 100 mA; culot E10	ET070025403	
Ampoule 2,5 V; 60 mA; culot E10; forme sphérique	ET070023107	
Ampoule 230 V; 15 W; culot BA15D, 22 mm x 43 mm, mic. Euromex	ET070060102	
Ampoule 230 V; 15 W; culot E14, 26 mm x 57 mm, pour BD 3302...	ET070040102	
Ampoule 230 V; 15 W; culot E14, 26 mm x 64 mm	ET070040112	
Ampoule 230 V; 15 W; culot E27, 29 mm x 60 mm, mic. Olympus	ET070050102	
Ampoule 230 V; 25 W; culot E14, 26 mm x 58 mm	ET070040212	
Ampoule 230 V; 25 W; culot E14, 29 mm x 68 mm, mic. Zeiss	ET070040202	
Ampoule 24 V; 10 W; culot E14, 26 mm x 57 mm, pour BD 3302 ...	ET070049402	
Ampoule 24 V; 15 W; culot BA15D, 18 mm x 34 mm, mic. Euromex	ET070069402	
Ampoule 24 V; 15 W; culot E14, 28 mm x 66 mm, mic. Euromex	ET070049412	
Ampoule 24 V; 25 W; culot E14, 23 mm x 65 mm, mic. Euromex	ET070049512	
Ampoule 24 V; 25 W; culot E14, 30 mm x 65 mm, mic. Euromex	ET070049502	
Ampoule 3,5 V; 200 mA; culot E10	ET070035413	
Ampoule 3,7 V - 3,8 V; 0,3 A; culot E10, forme sphérique	ET070024302	

LISTE DU MATERIEL

Ampoule 4 V; 40 ou 50 mA; culot E10, forme sphérique	ET070025802	
Ampoule 6 V; 0,1 A; E10	ED210051022	
Ampoule 6 V; 0,5 A; culot E10, forme cylindrique ou sphérique	ET070026332	
Ampoule 6 V; 12 W; culot BA 9S, pour loupe binoculaire Swift	ET070000002	
Ampoule 6 V; 15 W; pour loupe binoculaire Zeiss (MGC 77210)	ET070006602	
Ampoule 6 V; 30 W; culot E14, pour lampe de Reuter	ET070046702	
Ampoule 6 V; 5 W; culot E10, sphérique, diam: 15 mm	ET070026402	
Ampoule 6 V; 50 mA; culot E10, forme sphérique ou cylindrique	ET070026132	
Ampoule à décanter, 100 ml	VE010021132	
Ampoule à décanter, bouchon plastique, 500 ml	VE010041312	
Ampoule à filament de carbone, montée sur une douille	SL630020005	
Anneau de serrage en plastique, d: 5 cm. Pour barre OP121800001	OP120300001	Disparition prochaine
Anneau en plastique transp.; d ext: 20 mm, int: 6 mm, ép. 5 mm	OP120400001	Disparition prochaine
Anneau métallique, avec noix, diamètre: 6 cm	SL480031112	
Anneau métallique, avec noix, diamètre: 7 cm	SL480031111	
Anneau métallique, sans noix, diam.: 15 cm	SL480041002	
Anneau métallique, sans noix, diamètre: 12 cm	SL480031002	
Anneaux pour la mise en évidence des courants induits	EE022522111	Nouveauté
Antenne à diatomées	BD260011106	Disparition prochaine
Antenne réceptrice pour oscillateur haute fréquence	EE190111116	
Appareil avec roue à aubes pour l'étude des impacts	ME436211533	
Appareil d'Orsat, avec tubulure latérale	CA090800002	Disparition prochaine
Appareil d'Orsat, sans tubulure latérale	CA090700002	Disparition prochaine
Arbres et arbustes, série de 29 diapositives	BE732129001	Disparition prochaine
Archimède (Cylindre d' -), en laiton	MF100000002	
Archimède (Ensemble pour l'étude de la loi d' -)	MF101032611	
Armoire de rangement de matériel	ML020021712	
Armoire pour squelette humain	ML050011002	
Armoire pour substances corrosives, avec serrures	ML020021442	
Armoire pour tronc humain démontable	ML050032131	
Aspirateur d'entomologiste	BD800011006	
Bac à dissection, 29 cm x 16 cm x 3,5 cm	BD040022122	
Bac à dissection, 33 cm x 22 cm x 7 cm	BD040032122	
Bac à dissection, 35 cm x 24 cm x 4 cm	BD040042122	
Bac en matière plastique, 35 cm x 24 cm x 4 cm ABS blanc	BD040042133	
Bac en matière plastique, 38 cm x 26,5 cm x 7,5 cm ABS blanc	BD041033002	
Baguette d'extraction pour barreau magnétique, longueur: 300 mm	CA011026511	Nouveauté
Baguette de verre ordinaire, diamètre: 10 mm, longueur: 1,5 m	VE480080002	
Baguette de verre ordinaire, diamètre: 7 mm, longueur: 1,5 m	VE480060352	
Bain d'oeil manuel, 500 ml	SL710011002	
Ballon à distiller avec tubulure latérale, 25 ml	VE070011102	
Ballon à distiller avec tubulure latérale, 250 ml	VE070031102	
Ballon à distiller avec tubulure latérale, 500 ml	VE070042102	
Ballon, fond plat, col court, 1000 ml	VE060051222,o	Occasion
Ballon, fond plat, col étroit et long, 100 ml	VE060021212	Disparition prochaine
Ballon, fond plat, col étroit et long, 1000 ml	VE060057223,o	Occasion
Ballon, fond plat, col large et court, 1000 ml	VE060051222	Disparition prochaine
Ballon, fond plat, col large et court, 250 ml	VE060031133	Disparition prochaine
Ballon, fond pointu, col rodé B24, 50 ml	VE080100002	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et court, 1000 ml	VE040051222	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et court, 250 ml	VE060031122,o	Occasion
Ballon, fond rond, col étroit et court, 500 ml	VE040041222,o	Occasion

LISTE DU MATERIEL

Ballon, fond rond, col étroit et court, 500 ml	VE040041222	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et long, 1000 ml	VE040051212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col étroit et long, 1000 ml	VE040051212	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et long, 250 ml	VE040031212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col étroit et long, 250 ml	VE040031212	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et long, 500 ml	VE040041212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col étroit et long, 500 ml	VE050041112	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col étroit et moyen, 500 ml	VE040061212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col fileté, 1000 ml, pour distillation	CE030120002	
Ballon, fond rond, col fileté, 250 ml, pour distillation	CE030100002	
Ballon, fond rond, col fileté, 500 ml, pour distillation	CE030110002	
Ballon, fond rond, col large et court, 1000 ml	VE040061222,o	Occasion
Ballon, fond rond, col large et court, 250 ml	VE050031222,o	Occasion
Ballon, fond rond, col large et long 3000 ml	VE040081212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col large et long, 250 ml	VE040091212,o	Occasion
Ballon, fond rond, col long, 2000 ml	VE040071212	Disparition prochaine
Ballon, fond rond, col long, tubulure latérale basse, 500 ml	VE070066102,o	Occasion
Baromètre sans mercure (location/semaine)	MF215012400	
Barre en matière plastique; 60 x 5 x 5 mm; pour polarisation	OP121800001	Disparition prochaine
Bassin humain en plastique, sacrum et coccyx	BS102420002	Disparition prochaine
Bateau (Modèle de -), en bois	MF560011122	
Bâton d'ébonite, longueur: 20 cm, diamètre: 1 cm - électrisation	ES025011002	
Bâton en laiton sur manche isolant (L: 20 cm; d: 10 mm)	ES029011005	Nouveauté
Bâton en plexiglas (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation	ES028011005	Nouveauté
Bâton en PVC (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation	ES027011005	Nouveauté
Bâton en verre (L: 20 cm; d: 10 mm) pour électrisation	ES026011005	Nouveauté
Bec Bunsen pour gaz naturel, avec robinet, diamètre du bec: 14 mm	SL230011212	
Bec Bunsen pour gaz propane, avec robinet, diamètre du bec: 16 mm	SL230031212	
Bécher, verre boro., forme basse, 100 ml	VE100021212	
Bécher, verre boro., forme basse, 1000 ml	VE100071212	
Bécher, verre boro., forme basse, 250 ml	VE100031212	
Bécher, verre boro., forme basse, 600 ml	VE100051112	
Bécher, verre boro., forme basse, 800 ml	VE100061212	
Bécher, verre boro., forme haute, 100 ml	VE100021112	
Bécher, verre boro., forme haute, 250 ml	VE100031112	
Bêta-amylase, de malt et d'orge, 28 U/mg, 0,01 g	BC000200012	
Bidon en polyéthylène, capacité: 20 litres	PC100211002	
Bidon en polyéthylène, capacité: 6 litres	PC100111002	
Bidon métallique de 5 l avec 1 embout de raccordement, par 3	MF149532661	
Bidon métallique de 5 litres avec bouchon en plastique	MF149532599	
Bidon métallique de 5 litres pour pompe à vide, sans bouchon	MF149532521	
Bile de boeuf déshydratée, 10 g	BC007600012	
Bille de polypropylène, boîte de 60: 20 rou., 20 vert., 20 blan.	MC330011102	
Bille en acier, diamètre: 10 mm	ME370027101	
Bille en acier, diamètre: 14 mm	ME370014288	
Bille en acier, diamètre: 17 mm	ME370027161	
Bille en acier, diamètre: 25,4 mm	ME371002545	
Bille en acier, diamètre: 30 mm	ME370023201	
Bille en bois, avec crochet, diamètre: 22 mm	ME370012101	
Bille en bois, avec crochet, diamètre: 44 mm	ME370014201	
Bille en résine phénolique, diamètre: 25,4 mm, bleue	ME370702543	
Bille en résine phénolique, diamètre: 25,4 mm, rouge	ME370502541	

LISTE DU MATERIEL

Bille en résine phénolique, diamètre: 25,4 mm, verte	ME370602542	
Bille en résine phénolique, diamètre: 35 mm, rouge mat	ME370513235	
Bille en résine phénolique, diamètre: 38,1 mm, rouge brillant	ME370514238	
Bille en verre, diamètre: (17,0 +- 0,6) mm	ME371101684	
Bille en verre, diamètre: (25,0 +- 0,5) mm	ME371102476	
Bille métallique, avec crochet, diamètre: 21 mm	ME370021101	
Bleu de bromothymol, virage de pH 6 à 7,6 , 1 g	BC004000012	
Bloc avec alvéoles, en bois, pour masses marquées	SM432032002	Disparition prochaine
Bobine 50 ohms 1400 spires	PH0020,o	Occasion
Bobine de 50 m de câble coaxial pour propagation pert. tension	MV500111116	
Bocal de récolte - En verre, 1 litre	VE280015352	Disparition prochaine
Boîte de Pétri, plastique, stérile, diamètre: 55 mm, par 20	CV170022222	
Boîte de Pétri, plastique, stérile, diamètre: 90 mm, par 20	CV170020222	
Boîte de Pétri, plastique, stérile, quadrillé, d: 65 mm, par 15	CV170024232	Disparition prochaine
Boîte semi-obscure	BD230010297	Disparition prochaine
Boîtier pour pile	EA250021004	
Boîtier pour pile de 1,5 V, sans pile, coll. étude élém. élec.	ED212044231	
Boîtier pour pile plate de 4,5 V, sans pile	ED212044342	
Bonbonne de gaz butane pour SL230042233	SL230062223	
Bouchon avec thermomètre et tube terminé en ampoule	CA950026162	
Bouchon caoutchouc avec tube semi-capillaire, L: 1 m	CA950023162	
Bouchon caoutchouc avec tube semi-capillaire, L: 1,5 m	CA950024162	
Bouchon caoutchouc avec tube semi-capillaire, L: 50 cm	CA950022162	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 11 mm, d.s.: 14 mm, h.: 21 mm	CA950026002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 14 mm, d.s.: 17 mm, h.: 21 mm	CA950002002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 16 mm, d.s.: 21 mm, h.: 25 mm	CA950024002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 21 mm, d.s.: 27 mm, h.: 30 mm	CA950023002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 22 mm, d.s.: 26 mm, h.: 25 mm	CA950021002	Disparition prochaine
Bouchon caoutchouc, d.i.: 22 mm, d.s.: 26 mm, h.: 25 mm, 2 t.	CA950021202	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 22 mm, d.s.: 26 mm, h.: 29 mm, 1 t.	CA950004102	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 25 mm, d.s.: 31 mm, h.: 30 mm	CA950025002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 31 mm, d.s.: 37 mm, h.: 35 mm	CA950020002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 31 mm, d.s.: 37 mm, h.: 41 mm, 1 t.	CA950022105	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 31 mm, d.s.: 38 mm, h.: 35 mm, 1 t.	CA950020102	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 31 mm, d.s.: 38 mm, h.: 35 mm, 2 t.	CA950020202	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 34 mm, d.s.: 41 mm, h.: 35 mm, 1 t.	CA950025102	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 34 mm, d.s.: 41 mm, h.: 35 mm, 2 t.	CA950025202	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 35 mm; d.s.: 42 mm; h: 43 mm; 1 t.	CA950026112	Disparition prochaine
Bouchon caoutchouc, d.i.: 36 mm, d.s.: 43 mm, h.: 46 mm, 1 t.	CA950016102	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 36 mm, d.s.: 44 mm, h.: 40 mm	CA950017102	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 4 mm, d.s.: 8 mm, h.: 20 mm	CA950028002	
Bouchon caoutchouc, d.i.: 9 mm, d.s.:13 mm, h.: 20 mm	CA950013002	
Bouchon en liège avec crochet coulissant pour chromatographe	CA950025162	
Bouchon liège, d.i.: 10 mm, d.s.: 13 mm, h.: 22 mm	CA900013352	
Bouchon liège, d.i.: 12 mm, d.s.: 15 mm, h.: 22 mm	CA900012432	
Bouchon liège, d.i.: 13 mm, d.s.: 16 mm, h.: 22 mm	CA900001562	
Bouchon liège, d.i.: 15 mm, d.s.: 18 mm, h.: 26 mm	CA900002352	
Bouchon liège, d.i.: 19 mm, d.s.: 22 mm, h.: 26 mm	CA900003352	
Bouchon liège, d.i.: 21 mm, d.s.: 24 mm, h.: 26 mm	CA900014352	
Bouchon liège, d.i.: 24 mm, d.s.: 30 mm, h.: 26 mm	CA900004652	
Bouchon liège, d.i.: 27 mm, d.s.: 32 mm, h.: 32 mm	CA900005352	
Bouchon liège, d.i.: 30 mm, d.s.: 35 mm, h.: 32 mm	CA900015352	

LISTE DU MATERIEL

Bouchon liège, d.i.: 34 mm, d.s.: 38 mm, h.: 32 mm	CA900016452	
Bouchon liège, d.i.: 4 mm, d.s.: 6 mm, h.: 16 mm	CA900017252	
Bouchon liège, d.i.: 40 mm, d.s.: 45 mm, h.: 32 mm	CA900006152	
Bouchon liège, d.i.: 45 mm, d.s.: 50 mm, h.: 32 mm	CA900007252	
Bouchon liège, d.i.: 50 mm, d.s.: 55 mm, h.: 32 mm	CA900008352	
Bouchon liège, d.i.: 55 mm, d.s.: 60 mm, h.: 25 mm	CA900009452	
Bouchon liège, d.i.: 6 mm, d.s.: 8 mm, h.: 16 mm	CA900018352	
Bouchon liège, d.i.: 60 mm, d.s.: 65 mm, h.: 25 mm	CA900015772	
Bouchon liège, d.i.: 65 mm, d.s.: 70 mm, h.: 25 mm	CA900011002	
Bouchon liège, d.i.: 7 mm, d.s.: 10 mm, h.: 18 mm	CA900012452	
Bouchon liège, d.i.: 70 mm, d.s.: 75 mm, h.: 26 mm	CA900001599	
Bouchon pour erlenmeyer de 250 ml avec tube en verre et tuyau	MC110311102	
Bouchon pour tube optique de microscope, pour objectif	BD334010002	
Bouchon pour tube optique de microscope, pour oculaire	BD334020002	
Bouchon verre boro creux, rodage B14, L: 16 mm	CA960000112	Disparition prochaine
Bouchon verre boro creux, rodage B14, L: 23 mm	CA960000122	Disparition prochaine
Bouchon verre boro creux, rodage B19, L: 26 mm	CA960000232	Disparition prochaine
Bouchon verre boro plein, rodage B14, L: 23 mm	CA960001122	Disparition prochaine
Bouchon verre boro, tubulure, rodage B19, L: 26 mm	CA960010232	Disparition prochaine
Boules de polystyrène, diamètre: 3 cm, masse volumique: 20 kg/m3	MF361039465	
Boussole	EE361822153	
Boussole à fond transparent pour rétroprojecteur, diamètre: 19 mm	EE070043335	
Boyle - Mariotte (App. pour l'étude de la loi de -) sans mercure	MF240013322	
Bras orientable pour sup. optique; d. tige: 10 mm, Phywe	OP120008256,o	Occasion
Brosse pour ballon, en soie, articulée, longueur: 50 cm	CV030022642	
Brosse pour tube à essai, longueur: 20 cm, diamètre: 15 mm	CV030045512	
Brosse pour tube à essai, longueur: 45 cm, diamètre: 20 mm	CV030013512	
Broyeur	VE431021102	Disparition prochaine
Brûleur pour gaz butane	SL230042233	
Bureau avec armoire	ML040021120	
Burette de Mohr, avec robinet, 50 ml	VV030013006	
Burette de Mohr, sans robinet, 50 ml	VV030013206	
Burette de Mohr, sans robinet, 50 ml, embout + pince de Mohr	VV030013106	
Câble coaxial BNC/bananes, longueur: 1,5 mètre	ED040100002	
Câble coaxial BNC/BNC, longueur: 1,5 mètre	ED040150032	
Câble de connexion audio-vidéo, Cinch/bananes	ED040222002	
Câble de connexion vidéo (Ensemble de câbles, diff. connexions)	AV010100002	
Cage thoracique (Modèle de -)	BD280011002	
Caisson à fumée	OP140000002	
Calcimètre de Bernard	VE590010114	Disparition prochaine
Calcium (Phosphate de -), très pur, 25 g	BC002500012	Disparition prochaine
Calculette pour coffret oxydoréduction	CB020377812	
Cale en bois avec rainures pour rail en bois, 4 cm x 4 cm x 12 cm	ME360111001	
Cale en bois pour chute des corps (pour matériel Phywe)	ME014110002	
Calorimètre, vase Dewar de 0,75 litre utile (1 litre max.), seul	MC110012102	
Calorimètre, vase Dewar de 0,75 litre, avec accessoires	MC110011102	
Calorimétrie - Fiches d'expériences (papier)	PA110200002	Disparition prochaine
Capsule en porcelaine à fond plat 70 x 28 mm	VE630026326	
Capsule manométrique avec support et tuyau souple	MF260111112	
Capuchon pour tube à essai - Pour tube diam. 16 mm, par 50	CE030611112	Disparition prochaine
Capuchon verrerie filetée, SVL 15, diamètre: 7 mm	CE030500002	Disparition prochaine
Capuchon verrerie filetée, SVL 15, diamètre: 8 mm	CE030510002	Disparition prochaine

LISTE DU MATERIEL

Capuchon verrerie filetée, SVL 22, diamètre: 16 mm	CE030520002	
Capuchon verrerie filetée, SVL 30, diamètre: 18 mm	CE030530002	Disparition prochaine
Carmin (pour la microscopie), 1 g	BC005100112	
Carte musicale montée avec fils de connexion et pinces crocodiles	CB020031003	
Cavalier pour banc d'optique OIP	OG043512122	
Cellule de mesure pour conductomètre K610	CA170130006	
Cellule en verre pour colorimètre, longueur: 9,5 cm	CA040100005	Disparition prochaine
Cellules photovoltaïques ou solaires (Ensemble de 4 -) 2 V	ED190032412	
Cellulose microcristalline, 25 g	BC000700112	
Centre de gravité (Plaques pour la détermination du -)	ME160094002	
Cerveau, série de 9 transparents	BT820109006	Disparition prochaine
Chariot (table roulante) pour pompe à vide	SL510012102	
Chariot avec dynamomètre pour étude de la dynamique	ME036534521	
Chariot avec système de suspension pour l'étude de la mécanique	ME074223443	
Chariot de la collection de mécanique Phywe	ME013252123	
Chromatographie (Ensemble pour -)	CA950065162	
Chronographe (vibreur 50 Hz) pour collection de mécanique Phywe	ME060011102	
Chronomètre électronique de poche	SM210033321	
Chronomètre électronique numérique, 0,01 s, avec portes	SM240041224	
Chronomètre électronique numérique, 0,01 s, sans porte	SM240041234	
Chute libre et tir horizontal (App. pour l'étude de la -)	ME072512321	
Chute libre et tir oblique (App. pour l'étude de la -)	ME072713543	
Ciseaux forts pour dissection, inoxydable, 14 cm	BD020422212	
Ciseaux pour dissection, inoxydable, pointu-pointu, 11 ou 11,5 cm	BD020411212	
Clé à ergots, resserrage statif Hertel & Reuss	BD330400002	
Clé à ergots, resserrage statif Meopta	BD330410002	
Clé à ergots, resserrage statif Olympus	BD330420002	
Cloche à gaz, diamètre: 55 mm, hauteur: 210 mm	VE500022112	
Cloche de Durham, en verre, par 25	VE130022112	Disparition prochaine
Code des couleurs des résistances, affiche	ER080014102	
Code des couleurs des résistances, carte	ER080012102	
Code des couleurs des résistances. Affiche	P13.1,99	
Coffret pour l'étude de l'électricité, 2e degré	EE200021243	
Coffret pour l'étude de l'électricité, 2e et 3e degrés	EE200032243	
Coll. pour l'étude des tensions électromotrices et résistances	EE200032133	Nouveauté
Collection pour l'étude de l'électricité, 2e degré	EE200021113	
Collection pour l'étude de l'électricité, 2e et 3e degrés	EE200032123	
Collection pour l'étude de l'électronique	EA250010003	
Collection pour l'étude de l'optique géométrique, 2 collections	OG040031311	
Collection pour l'étude de l'optique ondulatoire	OP160010001	
Collection pour l'étude de la calorimétrie	MC100023211	
Collection pour l'étude de la lumière polarisée	OP161010005	Nouveauté
Collection pour l'étude de la radioactivité	EA260021205	
Collection pour l'étude des ultrasons	MV400000003	
Collection pour l'étude élémentaire de l'électricité, 2e degré	ED210041211	
Collier de serrage pour tuyau bec Bunsen, par paire	CC040037612	
Collier OBO avec banane 4 mm pour collection ultrasons	MV441000002	
Colonne à distiller de Vigreux, longueur: 50 cm	VE140011212	
Colonne de Vigreux, extrémités filetées, pour distillation	CE030200002	
Colorant selon Giemsa, 50 ml	BC003600112	
Colorant selon May-Grünwald, 50 ml	BC003700112	
Combinaison de miroirs métalliques (pour collection d'optique)	OG040600001	

LISTE DU MATERIEL

Comparateur à 0,01 mm, course: 10 mm, avec oreille	SM100011112	
Compteur d'impulsions - Fréquencemètre	EA330033285,o	Occasion
Compteur d'impulsions - Fréquencemètre	EA330033285	Disparition prochaine
Condensateur de 4700 micro F sur support bois	ED210144700	Nouveauté
Conductivimètre, affichage numérique, avec cellule	CA170034325	
Contre le mythe de la pompe asp. (App.-) expér. vide dans le vide	MF120512542	
Corde élastique pour propagation perturb. long. 10 m, diam. 8 mm	MV110013211	
Corne à distiller, avec tubulure latérale	VE150011032	
Corne à distiller, filetée, pour distillation	CE030400002	
Corne à distiller, sans tubulure latérale	VE150021032	
Corps cylindrique en aluminium, formé de 2 cylindres de même axe	SM020111002	
Corrosion (Ensemble pour l'étude de la -)	CA800011004	
Corrosion (Ensemble pour l'étude de la -), sans boîte de Pétri	CA800011104	
Corrosion (Ensemble pour l'étude de la -), uniquement les clous	CA800011204	
Courants induits (Appareil pour la mise en évidence des -)	EE022022212	
Courants parallèles (pour la mise en évidence des forces entre -)	EE240011002	
Couvercle pour calorimètre, avec 2 résistances et agitateur	MC110211002	
Couvercle pour calorimètre, avec 3 trous, sans résistance	MC110222002	
Couverture antifeu en fibre de verre, 120 cm x 120 cm	SL730011112	
Crayon de maçon taillé	EE210322114	
Creuset en porcelaine, avec couvercle, diamètre: 40 mm; 25 ml	CP030013314	
Crève-vessie, en polycarbonate	MF050348321	
Cristallisoir avec bec verseur, diamètre: 180 ou 190 mm	VE170011872	
Cristallisoir avec bec verseur, diamètre: 90 ou 95 mm	VE170011532	Disparition prochaine
Cristallisoir sans bec verseur, diamètre: 50 mm	VE170011432	
Cristallisoir sans bec verseur, diamètre: 90 ou 95 mm	VE170011732	
Crochet double en laiton (pour l'étude de la calorimétrie)	MC270110002	
Cryoscope avec thermomètre -10°C à 110°C	CA650011132	
Cubes de masses volumiques différentes (Ensemble de -) 8 cubes	ME070043211	
Cuillère à combustion	CM020012102	
Cuillère-spatule en acier inoxydable; L: 210 mm	CM170031272	
Cuivre en morceaux, par 250 cm^3	PC020013522	
Cuve à ondes pour rétroprojecteur avec générateur et accessoires	MV130012751	
Cuve en verre collé (écran antithermique), 20 cm x 4 cm x 25 cm	CV060010257	
Cuve en verre collé, 10 cm x 10 cm x 10 cm	CV060031112	
Cuve en verre collé, 15 cm x 1,5 cm x 5,5 cm	OG090012111	
Cuve en verre collé, 15 cm x 10 cm x 10 cm	EE210021005	
Cuve en verre collé, 15 cm x 7,5 cm x 5,5 cm	OG090022111	
Cuve en verre collé, 26 cm x 17 cm x 35 cm	MF260311112	
Cuve en verre collé, 35 cm x 19 cm x 21 cm	OG091012535	Nouveauté
Cuve en verre collé, 40 cm x 40 cm x 25 cm	CV060840025	
Cuve en verre collé, 5 cm x 3 cm x 10 cm	CV060010263	
Cuve en verre collé, 60 cm x 2 cm x 5,5 cm	OG090011111	
Cuve en verre utilisée comme cuve à ondes	MV130012744	
Cuvette en matière plastique et verre 4,5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm	OP120500001	Disparition prochaine
Cuvette en plastique pour coll. opt. géom.(65 mm x 40 mm x 30 mm)	OG040110001	
Cuvette en verre, 2 faces transp., 2 faces translu. 45x45x40 mm	OG090053432	Disparition prochaine
Cylindre en acier pour minitable à 4 pieds	ME023058235	
Cylindre en laiton pour l'étude de la cinématique	ME023023141	
Cylindre en plomb, pour source radioactive	EA262311005	Disparition prochaine
Cylindre métallique en aluminium, avec crochet	MC270011112	
Cylindre métallique en laiton, avec crochet	MC270021112	

LISTE DU MATERIEL

Cylindre métallique en plomb, avec crochet	MC270031112	
Cylindres à classer selon leur matière (Ensemble de 9 -)	MF101313123	Nouveauté
Décimètre cube en plastique avec récipient en verre ou plastique	MF580032401	
Déclencheur (photographique) pour collection de mécanique Phywe	ME010210003	
Demi-cylindre en verre plat (pour collection optique géométrique)	OG040211001	
Démodulateur FM et son alimentation, pour transmission par laser	ED400510001	
Dendromètre de Franck	BD250012002	
Densimètre, gradué de 0,7 à 1,0	MF320011002	
Densimètre, gradué de 0,7 à 1,6	MF320015002	
Déphaseur, réglable entre 0° et 180°, fréquence: 1000 Hz	EM160011106	
Déplacement d'électrons (Modèle de -)	EE260011002	
Dessiccateur en verre, diamètre intérieur: 16 cm	CA260021102	
Détecteur de haute fréquence	EE190211116	
Détergent concentré, flacon de 1 litre	VN010010002	
Diapason, fréquence: 1700 Hz	MV200025226	
Diapason, fréquence: 440 Hz, avec caisse de résonance	MV200013125	
Diaphragme circulaire (2 trous)	OG040911111	
Diaphragme en bande perforée, 3 trous, sur plaque rect. 5 cm x 10	OG040900001	Disparition prochaine
Diaphragme métallique à 1 et 3 fentes, pour lampe OG0403 11122	OG040412002	
Diaphragme plastique à 1 et 3 fentes, pour lampe OG0403 21122	OG040422002	
Diaphragme plastique à 3 fentes pour lampe OG 040321122, h. régl.	OG040355353	Disparition prochaine
Diapositive écran bicolore rouge-bleu	OG042100001	Disparition prochaine
Diapositive fente double (0,2 mm)	OG041953251	Disparition prochaine
Diapositive fente simple (0,05 mm)	OG041852631	Disparition prochaine
Diapositive fentes doubles (3 fentes différentes)	OG041900001	Disparition prochaine
Diapositive fentes simples 0,2, 0,3 et 0,4 mm	OG041800001	Disparition prochaine
Diapositive métrique (3 cm en mm)	OP021600001	Disparition prochaine
Diapositive réseau k = 0,05 mm (200 traits/cm)	OP120700001	
Diapositive réseau k = 0,1 mm (100 traits/cm)	OP120600001	
Diapositive «L» perlé	OG041700001	
Diapositive, écran bleu	OP121200001	Disparition prochaine
Diapositive, écran jaune	OP121300001	Disparition prochaine
Diapositive, écran rouge	OP121100001	Disparition prochaine
Diapositive, fente conique	OP120800001	
Diapositive, préparation de mica (Glimmer)	OP120900001	Disparition prochaine
Diapositive, préparation de verre cellulaire	OP121000001	Disparition prochaine
Diffusion des gaz (Appareil pour l'étude de la -)	CA700012114	
Diode électroluminescente sur support pour coll. ED210041211	ED212011215	
Disjoncteur différentiel (Ens. pour montrer le fonction. d'un -)	ED220155111	Nouveauté
Disque (Ensemble de 9 -) empilables de 50 g + support 50 g	ME032021102	
Disque à fente de 10 g pour collection de mécanique Phywe	ME171900002	
Disque à fente de 50 g pour collection de mécanique Phywe	ME172000002	
Disque des moments - Fac-similé	ME200133111	
Disque empilable de 50 g, seul	ME032121102	
Disque en matière plastique, gradué de 5° en 5°	OG041000001	
Disque goniométrique - d. 20 cm, 20 pièces	OG011030002	Disparition prochaine
Disque goniométrique en papier épais diam.: 19 cm, par 5 pièces	OG011031102	
Disque goniométrique en papier épais, diam.: 9 cm, par 24	OG011010002	
Disque goniométrique sur panneau en plexiglas	OG011032002	
Disque stroboscopique, avec poignée de bois	MV180010002	
Disques de diamètres différents (Série de 6 -)	ME072061001	
Dissection, série de 15 diapositives	BE050115003	Disparition prochaine

LISTE DU MATERIEL

Distillation (Ensemble pour -)	CE030011002	
Diviseurs de tension et rhéostat (Potentiomètre pour étude des -)	EE200032152	Nouveauté
Douille non isolée, diamètre: 4 mm	ET015010102	
Douille pour ampoule, culot E10; sur support en bois	EE211013452	
Dynamomètre 1 N	ME120042222	
Dynamomètre 10 N	ME120081222	
Dynamomètre 5 N	ME120071222	
Eau déminéralisée par 20 litres minimum, par litre	PC100011002	
Ecran - Support en bois, 12 cm x 13 cm	OG050023322	Disparition prochaine
Ecran de protection en verre 4 mm, 65 cm x 85 cm	SL610011002	
Ecran translucide avec fixation plastique, banc d'optique Leybold	OG040774936	Disparition prochaine
Ecran translucide, forme carrée de 12,5 cm de côté	OG040700001	
Ecrans transparent, opaque, translucide (Ensemble d'-)	OG041010003	Nouveauté
Effet d'une force sur la traject. d'un mobile (App. montrant l'-)	ME422012431	
Egouttoir pour vaisselle de laboratoire	CM180012122	
Elargisseur de flamme - Fonte, pour gaz naturel 14	SL250041002	Disparition prochaine
Elargisseur de flamme pour gaz naturel. Diamètre du bec: 16 mm	SL250031202	
Elargisseur de flamme pour gaz propane. Diamètre du bec: 13 mm	SL250021112	
Electrochimie - Fiches travaux pratiques, papier	PA110600004	Disparition prochaine
Electrode combinée pour pHmètre Consort	CA030410006	
Electrode de carbone, longueur: 100 mm, diamètre: 7 mm, par paire	EE210321112	
Electrode de carbone, longueur: 80 mm, diamètre: 5 mm, par paire	EE210321113	
Electrode de platine montée sur fil de cuivre, pour oxydo., pièce	EE210321114	
Electrode de platine pour volt. Hoffmann, avec f. banane, par 2	ED011010002	
Electrode de platine pour volt. Hoffmann, sans f. banane, par 2	ED011011007	
Electrode en aluminium, 9 cm x 8 cm	EE210211105	
Electrode en cuivre, 9 cm x 8 cm	EE210221105	
Electrode en fer, 9 cm x 8 cm	EE210231105	
Electrode en plomb, 9 cm x 8 cm	EE210251105	
Electrode en zinc, 9 cm x 8 cm	EE210261005	
Electrodes de carbone avec porte-électrodes, L: 10 cm, d: 7 mm	ED060221112	
Embout avec tubulure de raccordement, pour bidon métallique	MF149532642	
Emetteur d'ultrasons, fréquence: 40 kHz	MV420000002	
Emporte-pièce, d: environ 1 cm (boîte de 12)	CM080012325	Nouveauté
Emporte-pièce, d: environ 2,5 cm (boîte de 12)	CM080012315	Nouveauté
Enceinte acoustique. Coffre en bois, avec 2 haut-parleurs	MV440000001	
Energie électrique dans la maison (panneau à louer/semaine)	ED400000001	
Energie électrique dans la maison (schéma de montage)	ED400112353	
Energiemètre électrique 230 V (tension, intensité, puissance...)	ED400100010	Nouveauté
Ensemble d'engrenages (3 engrenages différents)	ME035634699	
Ensemble de 25 cylindres pour l'étude de la masse volumique	ME025012352	
Ensemble de 4 cyl. pour l'étude de la rel. masse/quant. de mat.	ME035048342	
Ensemble pour l'étude des couleurs	OG052031315	
Ensemble pour l'étude des leviers et des engrenages	ME364512401	
Ensemble pour l'étude des transformations d'énergie	ME435034251	
Ensemble pour simuler une chaîne audio	MV342532411	
Entonnoir à poudre, en plastique, diamètre: 65 mm	VE200043202	
Entonnoir de Berlèse-Tullgren	BD520012312	
Entonnoir de sûreté, droit, en verre	VE220032002	
Entonnoir de sûreté, forme S, en verre	VE220032022	
Entonnoir en plastique, diamètre: 100 mm	VE200013142	
Entonnoir en plastique, diamètre: 50 mm	VE200013112	

LISTE DU MATERIEL

Entonnoir en plastique, diamètre: 75 ou 80 mm	VE200013122	
Entonnoir en verre boro., diamètre: 100 mm	VE200014122	
Entonnoir en verre boro., diamètre: 50 mm	VE200014132	
Entonnoirs en plastique (Ensemble de 5 -), d.: 5/7/10/12,5/15 cm	VE200026244	Nouveauté
Eprouvette graduée - 10 ml, verre, forme basse	VE230011432	Disparition prochaine
Eprouvette graduée 250 ml, recoupée, pour chromatographie	CA950037162	
Eprouvette graduée, plastique, forme haute, 25 ml	VE230023412	
Eprouvette graduée, plastique, forme haute, 250 ml	VE230053412	
Eprouvette graduée, plastique, forme haute, 50 ml	VE230033412	
Eprouvette graduée, plastique, forme haute, 500 ml	VE230063412	
Eprouvette graduée, verre, forme basse, 250 ml, graduation: 5 ml	VE230051452	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 10 ml	VE230011412	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 100 ml	VE230041412	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 1000 ml	VE230071412	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 25 ml	VE230021412	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 250 ml, graduation: 2 ml	VE230051462	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 50 ml	VE230031412	
Eprouvette graduée, verre, forme haute, 500 ml	VE230061412	
Eprouvette non graduée - 150 ml, verre, forme haute	VE230052212	Disparition prochaine
Eprouvettes métalliques pour essais de traction	ME351010008	Disparition prochaine
Erlenmeyer - 250 ml, verre boro., bouchon à visser	VE240041312	Disparition prochaine
Erlenmeyer - 500 ml, verre boro., bouchon à visser	VE240051312	Disparition prochaine
Erlenmeyer à tubulure latérale, verre boro., 500 ml	VE240111112	
Erlenmeyer, col rodé B24, 500 ml	VE240051132	Disparition prochaine
Erlenmeyer, verre boro., col étroit, 100 ml	VE240021133	Nouveauté
Erlenmeyer, verre boro., col étroit, 1000 ml	VE240061112	
Erlenmeyer, verre boro., col étroit, 250 ml	VE240041112	
Erlenmeyer, verre boro., col étroit, 500 ml	VE240051112	
Erlenmeyer, verre boro., col large, 100 ml	VE240021122	
Erlenmeyer, verre boro., col large, 250 ml	VE240041122	
Etagère à vérin en aluminium, plateau en bois 17 cm x 13 cm	SL430022102	
Ethanol dénaturé au bleu de méthylène, par litre	BC004200012	
Etude du condensateur (Ensemble pour l'-)	ES140032123	Nouveauté
Etude élémentaire des forces (Ensemble pour l' -) avec 2 chariots	MC430021201	
Fehling (Liqueur de -), solution A, 1 L	BC006300012	
Fehling (Liqueur de -), solution B, 1 L	BC008400012	
Fente 1 mm	OP161010001	Nouveauté
Fente pour col.optique - Réglable + jauge d'épais.	OP121010006	Disparition prochaine
Fentes pour banc d'optique Phylatex (Jeu de 2 -)	OG040968701	
Fer (Phosphate de - III), 5 g	BC002700112	
Fer (Sulfate de - III) hydraté, tout pur, 25 g	BC002800012	
Fer en poudre pour réalisation de spectres magnétiques, par 50 g	BC107600012	
Fer, tournures, 250 cm³	PC030020022	
Feuille de plomb, 7,5 cm x 150 cm	BD290011002	
Feuille pour réseau de diffraction 12"x6"	OP120612001	
Fibre optique (Modèle de -)	OP013610002	
Fibre optique de 1 mm de diamètre, dans une gaine, par mètre	OP013611112	
Fiche banane noire avec lame ressort, diamètre: 4 mm	ET010011102	
Fiche banane rouge avec lame ressort, diamètre: 4 mm	ET010011202	
Fiches d'expériences d'électricité, sur carton	PA110400004	Disparition prochaine
Fiches d'expériences d'électrochimie, sur carton	PA110600014	Disparition prochaine
Fiches d'expériences d'électronique (25 fiches, matériel 1977)	PA110500014	

LISTE DU MATERIEL

Fiches d'expériences d'optique géométrique, sur carton	PA110100012	Disparition prochaine
Fiches d'expériences de calorimétrie, sur carton	PA110200012	Disparition prochaine
Fiches d'expériences de mécanique avec le rail Phywe, sur carton	PA111032546	
Fiches d'expériences de mécanique, sur carton	PA110300012	Disparition prochaine
Fiches pour travaux pratiques de physique	PA111011102	
Fil à plomb en laiton, avec pointe d'acier	ME310021002	
Fil conducteur multibrin noir, section: 2,5 mm², par mètre	ET031021112	
Fil conducteur multibrin rouge, section: 2,5 mm², par mètre	ET031021212	
Fil de câblage noir multibrin, section: 0,2 mm², par mètre	ET031011112	
Fil de câblage rouge multibrin, section: 0,2 mm², par mètre	ET031011212	
Fil de câblage; 0,14 mm2; par 5 m	ED210051133	
Fil de connexion banane/banane, longueur: 100 cm, par 12	ET030041002	
Fil de connexion banane/banane, longueur: 120 cm, par 12	ET030051002	
Fil de connexion banane/banane, longueur: 30 cm; par 12	ET030061002	Disparition prochaine
Fil de connexion banane/banane, longueur: 40 cm, par 12	ET030021002	
Fil de connexion banane/banane, longueur: 80 cm	ET030071002	
Fil de connexion banane/banane, longueur: 80 cm, par 12	ET030031002	
Fil de connexion banane/banane, par 8, pour coll. ED210041211	ED212033225	
Fil de connexion banane/pointe test, longueur: 40 cm, par paire	EM111010004	
Fil de connexion pour coffret oxydoréduction, par 6	ET030025222	
Fil de connexion très souple banane/banane; 40 cm; par 12	ET030025012	Disparition prochaine
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,10 mm, par mètre	ET210011002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,16 mm, par mètre	ET210012002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,20 mm, par mètre	ET210013002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,28 mm, par mètre	ET210014002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,30 mm, par mètre	ET210015002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 0,40 mm, par mètre	ET210016002	
Fil de cuivre verni (isolé), diamètre: 1,60 mm, par mètre	ET210018002	
Fil de cuivre, pour oxydoréduction, par paire	EE210221145	
Fil de nichrome sur support en verre, diamètre: 0,6 mm	CA120031004	
Fil de platine sur support en verre, diamètre: 0,5 mm	CA120020004	
Fil potentiométrique sur support gradué	EE201035143	Nouveauté
Fil pour fusible pour coll. ED210041211	ED212055344	
Fil résistant, diamètre: 0,20 mm, 34,6 ohm/m, par mètre	ET220021975	
Fil résistant, diamètre: 0,27 mm, 17,6 ohm/m, par mètre	ET220022702	
Fil résistant, diamètre: 0,32 mm, 16,7 ohm/m, par mètre	ET220023702	
Fil résistant, diamètre: 0,36 mm, 10,387 ohm/m, par mètre	ET220023675	
Fil résistant, diamètre: 0,40 mm, 1,0 ohm/m, par mètre	ET220023202	
Fil résistant, diamètre: 0,40 mm, 10,5 ohm/m, par mètre	ET220023602	
Fil résistant, diamètre: 0,50 mm, 0,7 ohm/m, par mètre	ET220024102	
Fil résistant, diamètre: 0,50 mm, 5,5 ohm/m, par mètre	ET220024402	
Filet troubleau (Sac en toile de jute pour -)	BD170221223	
Filet troubleau, anneau en acier et sac en toile de jute	BD170211222	
Filtres couleurs primaires; rouge, vert, bleu; ensemble de 3	OG051600002	
Filtres couleurs secondaires; jaune, cyan, magenta; ensemble de 3	OG051700002	
Fiole jaugée, 1 trait, avec bouchon, 1 litre	VV010062216	
Fiole jaugée, 1 trait, avec bouchon, 100 ml	VV010022116	
Fiole jaugée, 1 trait, sans bouchon, 1 litre	VV010052216	
Fiole jaugée, 1 trait, sans bouchon, 250 ml	VV010032216	Nouveauté
Fiole jaugée, 1 trait, sans bouchon, 500 ml	VV010042216	
Fiole jaugée, 2 traits, 200 & 220 ml, sans bouchon	VV010031226	Disparition prochaine
Fiole pour calcimètre de Bernard, 250 ml (erlenmeyer avec tubul.)	VE590011124	Disparition prochaine

LISTE DU MATERIEL

Flacon avec bouchon à visser, polyéthylène, 50 ml	VE280013242	
Flacon avec bouchon caoutchouc, verre incolore, 25 ml	VE280053425	Disparition prochaine
Flacon avec couvercle, verre brun, 31 ml	VE280002352	Disparition prochaine
Flacon avec couvercle, verre incolore, 31 ml	VE280001352	Disparition prochaine
Flacon avec olive, en verre 5000 ml	VE280000002	Disparition prochaine
Flacon compte-gouttes, plastique, 50 ml	VE550013202	
Flacon cylindrique en polyéthylène, 1000 ml	VE280053132	
Flacon cylindrique en polyéthylène, 250 ml	VE280013552	
Flacon en plastique pour la pesée de l'air, volume: 2,5 dm³	CV200011102	
Flacon laveur en verre, 250 ml	VE270022202	
Flacon parallélépipédique en polyéthylène, 1000 ml	VE280054132	
Flacon parallélépipédique en polyéthylène, 500 ml	VE280044132	
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 100 ml	VE282510152	
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 1000 ml	VE282510052	
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 150 ml	VE282515052	Disparition prochaine
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 250 ml	VE282525052	
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 50 ml	VE282550112	
Flacon polyéthylène HD avec bouchon, 500 ml	VE282550052	
Flotteur pour creuset, en liège, pour analyse de l'air	CL020011102	
Fluorescéine, pour optique géométrique, 1 g	OG049910001	
Fontaine lumineuse	OP014511112	
Force entre deux aimants	EE235011527	
Foucault (App. pour la mise en évidence des courants de -)	EE022511111	
Frottis coloré de sang humain	BD050012325	
Fructose D(-), 50 g	BC004500112	
Fuchsine, 1 g	BC001100112	
Galactose D (+), très pur, 5 g	BC004700012	
Gants en polychloroprène, L, par paire	SL720011132	
Gants en polychloroprène, M, par paire	SL720011122	
Gants en polychloroprène, S, par paire	SL720011112	
Gaz (App.pour l'étude des lois des -) sans mercure	MF550022111	
Gélatine, 25 g	BC001200112	
Générateur "dynamo" de bicyclette	ET240011101	
Générateur d'impulsions électriques	MV500400001	
Générateur de courant continu 0 à 30 A (max. 4 V)	EE270030205	
Générateur de courant triphasé 12 V, 40 W, sur commande	ER130024112	
Générateur de rampes asymétriques	ET230011145	
Générateur de tension alt., 0 à 12 V, 50 Hz, 4 A	ER131015231	
Générateur de tension alternative, fréquence: 40 kHz	ET120023226	
Générateur de tension cont. et alt. 0 à 12 V et 90 Hz à 10 kHz	EE200034223	
Générateur de tension continue 150 mV à 15 V, 2 A	EE270011134	
Générateur de tension continue et alternative 0,2 Hz à 22 kHz	ET200024216	
Générateur électrostatique de Wimshurst	ES190011112	Nouveauté
Générateur pour lampe à vapeur de mercure, courant: 1,25 A	SL055012112	
Générateur tension alternative 2 x (6V, 4A); 2 x (12V, 2A) 50 Hz	ER130020224	Nouveauté
Glucose D(-), 50 g	BC001300112	
Gonflement des graines (Appareil pour l'étude du -)	BD310011002	
Grille de nickel platiné, 60 mm x 100 mm, pour oxydoréduction	CA030510006	
Haut-parleur - microphone (Modèle de -)	ET130000001	
Haut-parleur avec caisse, 8 ohms, 40 W, 28 Hz à 3500 Hz	ET130028152	
Haut-parleur avec obturation, 4 ohms, 2 W, 100 à 10 000 Hz	ET130012531	
Haut-parleur, 8 ohms, 30 W, 20 Hz à 20 000 Hz, sur support	ET130012222	

LISTE DU MATERIEL

Histologie animale, série de 17 diapositives	BE921017003	Disparition prochaine
Huile pour pompe à vide et pour appareil loi des gaz, par litre	MF131011002	
Hygromètre, modèle mural	SM680022202	
Illuminateur microscope, 230 V, 15 W, pour OIP et Hertel	BD330211122	
Illuminateur microscope, 230 V, 15 W, pour Olympus et Meopta	BD330211112	
Illuminateur microscope, 230 V, 15 W, pour Swift	BD330211132	
Illuminateur microscope, 24 V, 15 W, pour OIP et Hertel	BD330221122	
Illuminateur microscope, 24 V, 15 W, pour Olympus et Meopta	BD330221112	
Illuminateur microscope, 24 V, 15 W, pour Swift	BD330221132	
Incubateur (couveuse)	SL390023452	
Indicateur pH (Papier -) De 1 à 14, échelle de couleurs, rouleau	CJ030023222	
Indicateur pH (Papier -) De 1 à 14, rouleau de rechange, par 6	CJ030123222	
Indicateur pH (Papier -) De 5 à 10, échelle de couleurs, par 100	CJ030065222	
Indicateur pH (Papier -) De 5,5 à 9, échelle de couleurs, rouleau	CJ030045222	
Indicateur pH (Papier -)De 0,5 à 5,5 échelle de couleurs, rouleau	CJ030047222	
Indicateur pH, de 4 à 9, flacon de 50 ml	CJ030012312	
Interférences (Transparents de modélisation du phénomène d'-)	MV450000002	
Interrupteur bidirectionnel pour coll. ED210041211	ED212012344	
Interrupteur simple pour coll. ED210041211	ED212012322	
Isolateur avec bornes pour fiches bananes 4 mm, avec support	ET020011001	
Isolateur avec bornes pour fiches bananes 4 mm, sans support	ET020011101	
Kundt (Tube de -), avec supports, haut-parleur et piston	MV300013116	
Kundt (Tube de -), modèle complet, avec réservoir à eau	MV300011116	
Kundt (Tube de -), tube de rechange	MV300012226	
L'atome, constituant élémentaire de la matière	CE250012004	Nouveauté
Lactose, 25 g	BC004600112	
Laiton, limailles ou rognures, 250 cm³	PC040030002	
Lame à faces parallèles en verre plat (pour coll. optique géom.)	OG040212001	
Lame d'argent, 70 mm x 3 mm x 0,2 mm (pour oxydoréduction)	EE210241105	
Lame de cuivre courbée	EE210241106	
Lame de cuivre, L: 100 mm, l: 10 mm	EE210221125	
Lame de cuivre, L: 100 mm, l: 15 mm	EE210222115	
Lame de fer, L: 100 mm, l: 15 mm	EE210231115	
Lame de laiton, L: 100 mm, l: 15 mm	EE210221135	
Lame de plomb, L: 100 mm, l: 10 mm	EE210251115	
Lame de scalpel arrondie n° 10, Swann-Morton n°3, par 5	BD021511304	
Lame de scalpel arrondie n° 22, Swann-Morton n°4, par 5	BD021512222	
Lame de scalpel pointue n° 11, Swann-Morton n°3, par 5	BD021511104	
Lame de zinc courbée, L: 50 mm, l: 30 mm	EE210241107	
Lame de zinc, L: 100 mm, l: 10 mm	EE210261025	
Lame de zinc, L: 100 mm, l: 15 mm	EE210261015	
Lame porte-objet, 26 mm x 76 mm, boîte de 50	BD350011202	
Lame vibrante, ensemble de 2 lames en acier de 20 cm de long	MV470021112	
Lamelle couvre-objet, 20 mm x 20 mm, boîte de 200	BD360012102	
Lampe à vapeur de mercure, avec support et alimentation 230 V	SL050012236	
Lampe à vapeur de mercure, avec support, sans alimentation	SL050031216	
Lampe à vapeur de sodium, avec support et alimentation 230 V	SL620031216	
Lampe au néon, avec boîtier et alimentation 230 V	SL630041116	
Lampe d'optique avec fixation plastique et lampe 12 V, 18 W	OG040364835	Disparition prochaine
Lampe d'optique avec tige support, condenseur et amp. 6 V, 5 W	OG040321122	
Lampe d'optique sans tige support, avec condens. et amp. 6 V, 5 W	OG040311122	
Lancette stérile, par 50	BD022011002	

LISTE DU MATERIEL

Laplace (Appareil pour la mise en évidence de la force de -)	EE230011112	
Laser à diode, long. d'onde entre 630 et 680 nm, 1 mW, classe 2	OP150011111	
Latte métallique perforée (modèle de balance), 13 trous, L: 63 cm	ME364253263	
Lentille + 100 mm, montée sur support	OG041400001	
Lentille + 250 mm, montée sur support	OG041500001	
Lentille + 50 mm, montée sur support	OG041200001	
Lentille - 100 mm, montée sur support	OG041300001	
Lentille biconcave E avec support pour banc optique Leybold	H0000000268	Disparition prochaine
Lentille biconvexe en verre plat (pour coll. optique géométrique)	OG040213001	
Lentille biconvexe, distance focale: 10 cm, d: 5 cm, avec support	OG060022112	
Lentille biconvexe, distance focale: 10 cm, d: 5 cm, sans support	OG060022102	
Lentille cylindrique en verre, collée sur un cadre de diapositive	OG043810102	
Lentille plan-concave en verre plat (pour coll. optique géom.)	OG040215001	
Lentille plan-convexe, dist. focale: 8 cm, d: 5 cm, avec support	OG060011112	
Lentille plan-convexe, dist. focale: 8 cm, d: 5 cm, sans support	OG060011102	
Lenz - Faraday (App. permettant l'étude quant. de la loi de -)	ET231011101	
Les solutions aqueuses	CE250012003	Nouveauté
Levure (Extrait de -), 25 g	BC000900112	
Liège en poudre, pour tube de Kundt et figures de Chladni, 500 ml	MV301011006	
Lime plate, pour ampoule	CM230001002	
Lime triangulaire, avec manche	CM230012002	
Liquide de nettoyage pour lentilles; flacon 12 ml	BD331900002	
Liquide pour manomètre, rouge vif, par 250 ml	MF260123422	
Lois de Mendel (Valise pour l'étude des -), location /15 jours	GE020003105	
Lorentz (Appareil pour la mise en évidence de la force de -)	EM170011112	
Loupe à main, grossissement 4 x, diamètre 40 mm	BD322546123	
Ludion, avec tube en verre et accessoires	MF260423786	
Lunettes de protection en polycarbonate	SL700011122	
Magnésium (Ruban de -), largeur: 3 mm, 25 g	BC005600012	
Magnésium (Sulfate de -), heptahydraté, 50 g	BC002900112	Disparition prochaine
Malt (Extrait de -), 25 g	BC001000112	
Maltose, monohydraté, 25 g	BC004400112	
Manche de scalpel, acier inoxydable, Swann-Morton n°3	BD021010012	
Manche de scalpel, acier inoxydable, Swann-Morton n°4	BD021010013	Disparition prochaine
Manganèse (Sulfate de -), 25 g	BC003000112	Disparition prochaine
Mannitol D(-), 25 g	BC001400112	
Manomètre à liquide monté sur support, pour caps. manométrique	MF260023422	
Manomètre pour basses pressions dans les gaz (de 0 à 1 bar)	MF260058624	
Masque de protection en polycarbonate	SL700021212	
Masse marquée, 1 dg, triangulaire (Zn, Cu, Ni)	SM432022402,o	Occasion
Masse marquée, 1 dg, triangulaire, en maillechort	SM432022422	
Masse marquée, 1 g, cylindrique, laiton	SM432022712	
Masse marquée, 1 g, triangulaire, acier inoxydable	SM432022702	
Masse marquée, 10 g, cylindrique, laiton	SM432022012	
Masse marquée, 2 dg, carrée (Zn, Cu, Ni)	SM432022502	
Masse marquée, 2 dg, carrée, en maillechort	SM432022822	
Masse marquée, 2 g, carrée, acier inoxydable	SM432022802,o	Occasion
Masse marquée, 2 g, cylindrique, laiton	SM432022812	
Masse marquée, 5 g, carrée, acier inoxydable	SM432022902	
Masse marquée, 5 g, cylindrique, laiton	SM432022912	
Masse volumique des liquides, modèle à aspiration	MF540011112	
Masse volumique des liquides, modèle à tube en U	MF260023322	

LISTE DU MATERIEL

Mécanique - Fiches d'expériences, papier	PA110300002	Disparition prochaine
Membrane à dialyse, largeur à plat: 22,5 mm, par mètre	CA950015356	
Membrane à dialyse, largeur à plat: 27,5 mm, par mètre	CA950015789	
Membrane pour modèle de cage thoracique	BD280110002	Nouveauté
Méthyle (Rouge de -), virage de pH de 4,2 à 6,4; 1 g	BC003900012	
Méthyle (Violet de -), 1 g	BC003800012	
Mètre (Double -), ruban d'acier, enroulable	SM010012152	
Métronome électronique, période fixe: 1 s	SM212515341	
Mica (Lame de -), pour expérience de Pohl, L: 15 cm, l: 9 cm	OP120033005	
Microphone avec préamplificateur, sortie: Cinch, bananes, BNC	MV330053245	
Mine de crayon (graphite), boîte de 12; d: 2 mm	EE200021112	
Miniboîte pour l'étude de l'électricité	ED210051000	Nouveauté
Minitable à 4 pieds pour l'étude de la pression	MF261534215	
Miroir noir sur cale pour pol. lum. réflex. 30x70 mm, 57°, Phywe	OP120008620,o	Occasion
Miroir orientable monté sur support (pour mesure vitesse lumière)	MV510725631	
Miroir pour microscope, pour Hertel et OIP	BD330311112	
Miroir pour microscope, pour Olympus et Meopta	BD330311102	
Modèle de chambre noire (à découper et à assembler)	OG042010003	Nouveauté
Modèle de pompe aspirante (Leybold)	MF050537506,o	Occasion
Modèle moléculaire de la matière	MF361030202	
Modèles moléculaires pour la chimie minérale	CD020036141	Disparition prochaine
Modèles moléculaires pour la chimie organique	CD010036141	Disparition prochaine
Modulateur FM et son alimentation, pour transmission par laser	ED400410001	
Module de psychomotricité miniature	MP112213211	
Module de psychomotricité miniature (location/15 jours)	MP112213212	Nouveauté
Moelle de sureau, bâtons de 5 cm de long, par 10	BD050111002	Disparition prochaine
Morceaux de ruban de magnésium pour oxydoréduction (par 2)	BC005600112	
Mortier et pilon, diamètre: 98 mm	CP060011206	
Moteur courant continu sur support, pour coll. ED210041211	MV040011002	
Moteur courant continu sur support, pour oxydoréduction	MV040011003	
Moteur-réducteur sur tige	MV043052461	
Multimètre, affichage numérique, pour oxydoréduction	EM110022134	
Multimètre, affichage numérique, température, fréquencemètre	EM110022135	Nouveauté
Nessler (Réactif de -), 100 ml	BC007500012	
Newton (Tube de -) avec morceau de plomb et plume; L: 1,50 m	ME110042002	
Nipagine, 25 g	BC000400112	
Noix de fixation pour panneau Térache, en aluminium	ME014835623	Disparition prochaine
Noix double en aluminium	SL490011001	
Noyau en U en aluminium, pour transformateur 4 cm x 4 cm	ER140032105	
Noyau en U en fer non feuilleté, pour transformateur 4 cm x 4 cm	ER140022105	
Noyau. Prisme droit base carrée en Al pour bobine de transfo.	ER140031105	Disparition prochaine
Noyau. Prisme droit base carrée en Fe non feuilleté 18 x 3 x 3 cm	ER111121805,o	Occasion
Noyau. Prisme droit base carrée en Fe non feuilleté 8 x 4 x 4 cm	ER140021105	Disparition prochaine
Objectif pour microscope, 4 x, 10 x et 40 x, ensemble de 3	BD331111002	
Obstacle plan d'inclinaison réglable pour collection ultrasons	MV443000002	
Oculaire pour microscope, 10 x	BD330901002	
Oculaire pour microscope, 15 x	BD331001002	
Oculaire pour microscope, 6 x	BD330801002	
Oculaire, 10 x grand champ (18 mm), avec pointeur	BD330902102	
Optique - Fiches d'expérience, papier	PA110100002	Disparition prochaine
Orcéine, 1 g	BC005000112	
Organe des sens, série de 14 diapositives	BE820114003	Disparition prochaine

LISTE DU MATERIEL

Oscillateur haute fréquence (lampe 807)	EE190011116	Disparition prochaine
Oscillographe mécanique	ME380011115	
Oscilloscope double trace - 5 mV à 5 V	EM140033231	
Osmomètre sans papier cellophane	BD401225267	
Osmose: testeur de membrane (perméabilité membranaire)	CA950052575	Nouveauté
Osmose: trépied pour oeuf	CA560063225	Nouveauté
Oxydants et réducteurs	CE250012002	Nouveauté
Oxydoréduction (Coffret pour l'approche expérimentale de l'-)	EE200432244	
Palmer, 0,01mm, ouverture: 20 mm	SM030010212,o	Occasion
Panneau avec fils résistants	EE200034143	
Papier cellophane pour osmomètre, 20 feuilles + élastiques	CA950012002	
Papier de nettoyage pour lentilles, par carnet	BD331800002	
Papier enregistreur, rouleau de 25 m, pour rail Matlabo	ME180110005	
Papier enregistreur, rouleau de 50 m, pour collection Phywe	ME013410003	
Papier filtre, diamètre: 11 cm, boîte de 100	PP010041002	
Papier filtre, diamètre: 15 cm, boîte de 100	PP010051002	
Papier millimétrique, 100 feuilles A4	PA100000002	
Papier millimétrique, sur ½ feuille A4, 100 feuilles A4	PA100010002	
Papier pour chromatographie, rouleau de 10 m	PP010024110	
Papier semi-logarithmique, 25 feuilles A4	PA100100006	
Paradoxe hydrostatique, avec 4 récipients, capsule et manomètre	MF040013101	
Parafilm, largeur: 10 cm, le mètre	CA562701605	
Parallélépipède déformable	ME050000002	
Parasitisme, série de 13 diapositives	BE251113003	Disparition prochaine
Pascal (Appareil dit de -) dans les gaz, sur support	MF050512142	
Pascal (Appareil dit de -) modèle à 2 seringues, sans support	MF050022344	
Pascal (Appareil dit de -), modèle à 1 piston avec 5 tubulures	MF050012132	
Pascal (Appareil dit de -), modèle à 2 pistons, sur support	MF050011212	
Pastilles colorantes pour thermosiphon et ludion, par 5	MC280121001	
Pendule électrique	ES071012005	Nouveauté
Pepsine, 5 g	BC000300112	
Peptone, 25 g	BC001500112	
Perce-bouchon, jeu de 6 pièces, diamètre de 5 à 11 mm	CM080012212	
Phases de la Lune (Modèle pour expliquer les -)	OG052131320	Nouveauté
Phénolphtaléine, 5 g	BC004100112	
pHmètre numérique avec électrode combinée, 230 V et piles	CA030053215	
pHmètre, méthode colorimétrique (pH du sol)	CA030062405	
Photorésistor pour la collection d'électricité, 4e année	ED210331111	
Pied à coulisse (Modèle de -) en plexiglas transparent	SM050011112	
Pied à coulisse en acier ordinaire, 0,1 mm, ouverture max. 12 cm	SM020011112	
Pierre ponce, 50 g	CA450000002	
Pile bouton, 1,5 V, V357	ET150024214	
Pile plate alcaline, 4,5 V	ET150021133	
Pile ronde, 1,5 V, R14	ET150022311	
Pilon en porcelaine, diamètre: 30 mm	CP060211122	
Pince à linge avec connexions électriques et fiches bananes	CB020031002	
Pince crocodile, non isolée avec connexion fiche banane	ED200000002	
Pince de Hoffmann, largeur: 20 mm	CM140011112	
Pince de Hoffmann, largeur: 40 mm	CM140021402	
Pince de Mohr, longueur: 50 mm, diamètre: 8 mm	CM150023232	
Pince de Mohr, longueur: 70 mm, diamètre: 12 mm	CM150023252	
Pince en bois pour tube à essai	CB010031002	

LISTE DU MATERIEL

Pince en plastique dite "sans pression"	BD027332485	
Pince pour ballon et erlenmeyer	CM130012225	
Pince pour bécher	SL500021785	
Pince pour creuset, longueur: 22 cm	CM130012224	
Pince pour dissection, inox, bouts arrondis et striés, 14 cm	BD020224112	
Pince pour dissection, inox, bouts pointus et striés, 11,5 cm	BD020211114	
Pince pour ramasser le mercure	MF205011102	Disparition prochaine
Pince pour statif à 4 doigts	SL500021562	
Pince pour statif, prise minimum: 20 mm, pour ballon	SL500021222	
Pince pour statif, prise minimum: 3 mm	SL500021112	
Pinceau pour lentilles, avec étui de protection	BD331600002	
Pinceau pour lentilles, avec soufflet	BD331600003	
Pipette graduée, 2 traits, verre, 0,1 ml, graduation: 0,001 ml	VV070004276	Disparition prochaine
Pipette graduée, 2 traits, verre, 0,2 ml, graduation: 0,002 ml	VV070004266	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre (Blaubrand), 0,5 ml, graduation: 0,01 ml	VV070003216	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre (Blaubrand), 1 ml, graduation: 0,01 ml	VV070013216	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 0,1 ml, graduation: 0,001 ml	VV070003266	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 0,1 ml, graduation: 0,01 ml	VV070003969,o	Occasion
Pipette graduée, verre, 0,2 ml, graduation: 0,001 ml	VV070003276	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 0,2 ml, graduation: 0,002 ml	VV070003277,o	Occasion
Pipette graduée, verre, 0,25 ml, graduation: 0,0125 ml	VV070003286	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 0,5 ml, graduation: 0,01 ml	VV070003279,o	Occasion
Pipette graduée, verre, 10 ml, graduation: 0,1 ml	VV070001001	
Pipette graduée, verre, 2 ml, graduation: 0,01 ml	VV070000201	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 2 ml, graduation: 0,02 ml	VV070023226,o	Occasion
Pipette graduée, verre, 2 ml, graduation: 0,02 ml	VV070023226	Disparition prochaine
Pipette graduée, verre, 2 ml, graduation: 0,1 ml	VV070000210	
Pipette graduée, verre, 5 ml, graduation: 0,1 ml	VV070000501	
Pipette Pasteur en polyéthylène, 3 ml, par 100	VE600000112	
Pipette Pasteur, longueur: 150 mm	VE600003522	
Pipette Pasteur, longueur: 235 mm	VE600003512	
Pipette, 1 trait, 1 ml	VV070011206	
Pipette, 1 trait, 10 ml	VV070041206	
Pipette, 1 trait, 2 ml	VV070021206	
Pipette, 1 trait, 20 ml	VV070051206	
Pipette, 1 trait, 25 ml	VV070061206	
Pipette, 1 trait, 5 ml	VV070031206	
Pipette, 1 trait, 50 ml	VV070081206	
Pipetteur en matière plastique	CC030022231	
Pissette, plastique, 500 ml	CV130032202	
Planche à dissection en bois, avec liège, 26 cm x 21 cm	BD030012222	
Planche à dissection en bois, avec liège, 62 cm x 49 cm	BD030016412	
Planche découpée en U avec 2 douilles + graduations	MV446000002	
Planchette perforée (5 × 8 cm) pour fixer le chronographe Phywe	ME014258415	
Plantes herbacées de la forêt, série de 56 diapositives	BE731156001	Disparition prochaine
Plaque à godets - Plastique, 96 godets	CP080063002,o	Occasion
Plaque à godets en porcelaine, 12 godets	CP080011012	Nouveauté
Plaque de plexiglas (140 x 110 x 14 mm)	OG040711005	Nouveauté
Plaque métallique pour expérience d'optique dans un plan vertical	OG043701011	
Plaques de plomb et d'aluminium	EA262511105	Disparition prochaine
Plaquette en cuivre (7 cm x 3 cm)	ED210051211	
Plaquette en plexiglas (pour exp. de polarisation de la lumière)	OP120500002	Nouveauté

LISTE DU MATERIEL

Plaquette en zinc (7 cm x 3 cm)	ED210051222	
Plaquette-support avec condensateurs et résistors	EE232412512	
Plaquette-support: transfo., condensateurs, diodes et résistors	EE232615321	
Plasticine, couleur blanche, par 500 g	BE860124535	
Plasticine, couleur bleue, par 500 g	BE860124735	
Plasticine, couleur jaune, par 500 g	BE860135735	
Plasticine, couleur orange, par 500 g	BE860124435	
Plasticine, couleur rouge, par 500 g	BE860124655	
Plasticine, couleur verte, par 500 g	BE860125835	
Plein ou creux (Ens. de 6 cyl. pour résolution de l'énigme -)	MF101312123	Nouveauté
Plomb - Copeaux, 250 ml	ME400021002	Disparition prochaine
Plomb en grenailles, pour lestage, 500 g	ME400010001	
Pluviomètre	SM680022102	
Poids d'un objet placé dans le vide (Appareil pour dét. le -)	MF265312452	
Poire pour pipette Pasteur, 15 mm x 38 mm	BD390011352	
Polariseur; d: 50 mm; sans support	OP120200001	Disparition prochaine
Pompe à faire le vide (petit modèle) avec support et interrupteur	MF130215543	
Pompe aspirante (Modèle de -), en verre, sur support	MF120010002,o	Occasion
Pompe aspirante (Modèle de -), en verre, sur support	MF120010002	
Pompe aspirante (Modèle de -), verre, sur sup., tubul. séparées	MF120033548,o	Occasion
Pont roulant (Composition de 2 MRU: 1 horizontal + 1 vertical)	ME035012543	
Porte-électrode en laiton avec douille, par paire	EE210111105	
Porte-fils, pour 20 fils de connexion	ET190011102	
Porte-fils, pour 41 fils de connexion	ET190013102	
Porte-fusible sur support pour coll. d'électricité ED210041211	ED212013342	
Portes électroniques à phototransistors	SM240121104	
Poulie avec tige pour la collection de mécanique Phywe	ME172500002	
Poulie avec vis décentrée (pour moteur-réducteur MV043052461)	MV043052471	Nouveauté
Poulie mobile simple avec chape et crochet. Diam: 40 mm	ME035215472	Disparition prochaine
Presse hydraulique (Modèle de -), en verre, sur support	MF030012002	
Pression dans les liquides (Ensemble pour l'étude de la -)	MF260023212	
Pression dans liq. (App. pour la mes. de la -) (location/semaine)	MF260013200	
Pression dans un liquide (Appareil pour la mesure de la -)	MF260013401	
Principe de vernier et vis micrométrique - 27 diapositives	PE010127002	Disparition prochaine
Prisme en verre plat (pour coll. optique géométrique)	OG040214001	
Prisme en verre, équilatéral, côté: 35 mm, hauteur: 25 mm	OG041011104	
Prisme verre, côtés: 30 et 42 mm, h: 30 mm, 90° et 45°, n = 1,516	OG041013309,o	Occasion
Prisme verre, équilatéral, côté: 45 mm, h: 45 mm, n = 1,516	OG041013505,o	Occasion
Propagation d'une perturbation de pression	MV400000001	
Propagation d'une perturbation..., accessoires	MV400100001	
Propagation d'une perturbation..., tuyau percé	MV400200001	
Propagation de l'énergie électrique (Ensemble pour la -)	EE210543215	
Propagation des effets d'une perturbation de tension	MV500000001	
Propipette en caoutchouc, 3 soupapes, pour pipette 100 ml	CC030023312	
Propriétés des sons, cassette audio, 2e degré	MV380100003	
Propriétés des sons, cassette audio, 3e degré	MV380010005	
Protozoaires non parasites, série de 10 diapositives	BE420110003	Disparition prochaine
Psychromètre	BD410011004	
Puccinia gramminis, inclusion plastique	BI0011,o	Occasion
Quadrat, 30 cm x 30 cm	BD610011102	Disparition prochaine
Quantité de mouvement (Appareil pour la conservation de la -)	ME410010002	
Raccord droit pour tuyaux de diam. différents, 4 à 8 / 8 à 12 mm	CC043236691	

LISTE DU MATERIEL

Raccord droit pour tuyaux de même diamètre, 4 à 6 mm	CC043225482	
Raccord droit pour tuyaux de même diamètre, 8 à 10 mm	CC043225592	
Raccord pour tige de fixation pour banc d'optique Phylatex	OG042243532	
Rail en aluminium, sur planchette, pour cyl. en laiton, L: 1 m	ME023023152	
Rail en aluminium, sur planchette, pour cyl. en laiton, L: 2 m	ME023023163	
Rail en bois, longueur: 0,90 m	ME360021001	Disparition prochaine
Rail en bois, longueur: 1,80 m	ME360011001	Disparition prochaine
Rail en métal pour la collection mécanique Phywe	ME013610002	
Récepteur d'ultrasons, fréquence: 40 kHz	MV430000002	
Réfrigérant, extrémités filetées, pour distillation	CE030300002	
Réseau 1000 traits/mm	OP161011000	Nouveauté
Réseau 530 traits/mm	OP161070530	Nouveauté
Résistor de 1 kilohm sur support, pour loi de Lenz - Faraday	ET230111101	
Résistor de 10 kilohms sur support, pour loi de Lenz - Faraday	ET230111201	
Résistor de 10 Ohm, 10 W sur support en bois	ED210141111	Nouveauté
Résistor de 100 ohms pour la collection d'électricité, 4e année	ED210131111	
Résistor de 47 Ohm, 5 W sur support en bois	ED210151111	Nouveauté
Résistor de puissance 0,5 ohm, 400 W	EE275012112	
Résonance (App. pour l'étude du phénomène de -)	MV460011101	
Ressort "Slinky"	MV120033102	
Ressort pour chariot Phywe	ME013710002	
Ressort Slinky avec syst. de susp. pour l'étude de l'allongement	ME301522131	
Ressorts (Ensemble de-) const. de raideur: 5 N/m, 10 N/m, 20 N/m	ME300021112	
Rhéostat - Potentiomètre 300 ohms, 1,5 A	ER010615305,o	Occasion
Rhéostat - Potentiomètre 98 ohms, 2,2 A	ER010054202,o	Occasion
Robinet à 1 voie - 6 mm, borosilicaté	VE400011406	Disparition prochaine
Robinet à 3 voies - 1,6 mm, borosilicaté	VE400013116	Disparition prochaine
Rondelle de 2,5 g pour manipulations de mécanique	ME013910002	
Rose de Bengale, 1 g	BC001700112	
's Gravesande (Anneau de -)	MC020000022	
Saccharose, 50 g	BC004900112	
Safranine, 5 g	BC001800112	
Seringue à gaz, graduée, avec robinet à 3 voies, 100 ml	CA090032124	
Seringue à gaz, graduée, avec robinet à 1 voie, 100 ml	CA090012124	
Seringue à gaz, graduée, sans robinet, 100 ml	CA090022124	
Seringue en matière plastique, 10 ml	CV210031102	
Seringue en matière plastique, 2,5 ml	CV210011102	
Seringue en matière plastique, 20 ml	CV210041102	
Seringue en matière plastique, 5 ml	CV210021102	
Seringue en matière plastique, 50 à 60 ml	CV210051102	
Seringue en verre-métal Graf Fortuna, pointe Luer centrale	CV210520299	Disparition prochaine
Silicagel, sachet de 10 g	BD331500002	Disparition prochaine
Sirène à fréquence variable	MV410000002	
Socle de bois avec collier OBO (pour collection ultrasons)	MV445001012	
Sodium (Asparate de -), 5 g	BC000600112	Disparition prochaine
Solution pour pHmètre de sol, 50 ml	CJ030112312	
Solution tampon pH 10, capsule pour 100 ml	CS100411302	
Solution tampon pH 4, capsule pour 100 ml	CS100411102	
Solution tampon pH 7, capsule pour 100 ml	CS100411202	
Solution volumétrique concentrée CH3COOH 0,1 mol/l, pour 1 litre	CS100311102	Disparition prochaine
Solution volumétrique concentrée HCl 0,1mol/l, pour 1 litre	CS100111102	
Sonde pédologique en acier trempé	BD620021212	

LISTE DU MATERIEL

Sonoscope à diodes électroluminescentes	MV280010002	
Soudure en fil, diamètre: 1 mm, par mètre	ET032012112	
Soufflet pour lentilles	BD331700002	
Spatule double, acier inoxydable, longueur: 21 cm	CM170021272	
Squelette d'aile d'autruche	BS881201001	
Squelette de main humaine, en plastique, droite	BS103011222	
Squelette de main humaine, en plastique, gauche	BS103011212	
Squelette de pied humain, en plastique, droit	BS103112222	
Squelette de pied humain, en plastique, gauche	BS103112212	
Squelette humain, en plastique, avec housse	BS100122112	Disparition prochaine
Statif en T, à 3 trous (pour collection d'optique géométrique)	OG041600001	
Statif, longueur de la tige: 60 cm, base: 13 cm × 21 cm	SL410032563	
Stéthoscope	BD280032512	
Stroboscope à diodes	MV160022312	
Sublimation de l'iode, tube scellé avec paillettes d'iode	MC320000001	
Support à coulisse pour diaphragme et diapositive	OG040500001	
Support à crochet seul, pour disques empilables (50 g)	ME032221102	
Support cylindrique de tube pour cuve à ondes	MV130012733	
Support en bois (4 pieds) pour abri météorologique, hauteur 1,5 m	MV445000002	
Support en bois pour 13 tubes à essai, étagère lumineuse	CM190061222	Disparition prochaine
Support en forme d'équerre en Al, avec semelle magnétique	OG043611212	
Support métal. pour ballon (se gonfle sous une cloche à vide)	MF265522133	
Support métallique pour 4 diapositives (collection optique ond.)	OP120100001	Disparition prochaine
Support pour 12 tubes à essai, PE, diam. trous: 22 mm	CM192551222	Nouveauté
Support pour 24 tubes à essai, fer étamé, diam. trous: 18 mm	CM190051212	
Support pour bain d'oeil SL710011002	SL720011012	
Support pour banc d'optique. Plateau métallique carré avec pied	OG043110002	
Support pour déclencheur collection mécanique Phywe	ME013810002	
Support pour diapositive, en forme de U, avec semelle magnétique	OG044031202	
Support pour entonnoirs	CB040011202	Disparition prochaine
Support pour lampe spot, avec interrupteur et fil de connexion	ET070010259	
Support pour laser à diode, avec semelle magnétique	OP150112111	
Support pour ressort ou dynamomètre	ME301011001	
Support pour seringues à gaz	CA090100002	Disparition prochaine
Support, tablette à quatre pieds, pour expériences d'optique	OG043912112	
Surface terrière (Appareil de visée pour mesure de la -)	BD230011001	
Table - support pour cloche à vide avec joint en caoutchouc	MF265012727	
Table à coussin d'air (Clichés de -)	PA120000004	
Table tournante pour expériences d'électrostatique (+accessoires)	ES024512125	
Tableau périodique des éléments, pour élèves	PM010022212	
Tablette porte-objet circulaire sur tige (optique géométrique)	OG040800001	
Tablette support en bois MDF pour collection ultrasons	MV442000002	
Tabouret avec dossier, siège en bois verni, haut: 60 cm	ML060032312	Nouveauté
Tabouret avec dossier, siège en bois verni, haut: 65 cm	ML060032322	
Tabouret, siège en bois verni, diam: 32 cm, haut: 65 cm	ML060022422	
Taille-crayon en aluminium	EE210211125	
Taille-crayon en magnésium	EE210231005	
Tamis, 29 cm x 25 cm, mailles de 0,5 mm x 0,5 mm	BD510011252	
Tamis, 29 cm x 25 cm, mailles de 6 mm x 6 mm	BD510011232	
Tampon à répliquer	BD640011112	Disparition prochaine
Teinture de tournesol, 5 g	BC009100012	
Terre (Rôle du fil de -)	ED220044111	

LISTE DU MATERIEL

Thermistor (CTN) pour la collection d'électricité, 4e année	ED210231111	
Thermomètre (Modèle didactique de -) à liquide coloré (rouge)	MC210021112	
Thermomètre -10°C à +110°C, graduation 1°C, à alcool	SM610011112	
Thermomètre -10°C à +110°C, graduation 1°C, à mercure	SM610011102	
Thermomètre -10°C à +300°C, graduation 1°C, à mercure	SM610041102	
Thermomètre -10°C à +50°C, graduation 1°C, à alcool	SM610051102	
Thermomètre -2°C à +50°C, graduation 0,1°C, à mercure	SM610054202	
Thermomètre -50°C à +50°C ou -35°C à +35°C, grad. 1°C, à alcool	SM610071202	
Thermomètre 0°C à +50°C, graduation 0,2°C, à alcool	SM610054322	
Thermomètre à maximum - minimum	SM680022002	
Thermomètre électronique	SM730031422	
Thermosiphon, modèle en verre, avec pastilles colorantes	MC280011002	
Tige - support en laiton, avec boulon et rond.; d: 8 mm, l: 11 cm	ME364521425	
Tige de fixation pour banc d'optique OIP, d: 10 mm, long: 14 cm	OG043012211	
Tige de remorquage (pour forces réciproques)	MC430632452	
Tige en aluminium (conducteur; L: 12 cm; d: 1,2 cm)	ES031013005	Nouveauté
Tige en laiton pour collection ED210041211	ED210041221	
Tige en PVC (isolant; L: 12 cm; d: 1,2 cm)	ES032013005	Nouveauté
Tige métallique pour orientation de la capsule manométrique	MF260211002	
Tige porte-poids à fente 10 g pour collection de mécanique Phywe	ME171800002	
Tige porte-poids, pour chariot Phywe	ME013300002	
Tige utilisée comme banc d'optique Phylatex, d: 10 mm, l: 50 cm	OG042200001	
Toile métallique sans amiante avec disque céramique 16 cm x 16 cm	CM200011693	
Toile métallique sans amiante sans disque céramique 16 cm x 16 cm	CM200011325	
Toise pour la mesure des positions et des distances	SM020013153	Nouveauté
Tonnelet à robinet, en polyéthylène, capacité: 10 litres	CA270022112	
Tourniquet hydraulique, modèle en verre, avec récipient	MF070000002	
Tourniquet hydraulique, modèle en verre, sans récipient	MF070000012	
Tourniquet hydraulique, récipient pour -	MF070000022	
Transformation chimique des aliments (modélisation)	CA182725456	Disparition prochaine
Transformation de chaleur en travail (Appareil montrant la -)	MC340023341	
Transformation de la matière	CE250012001	Nouveauté
Transmission d'un signal sonore par faisceau laser	ED400300002	
Trépied, diamètre: 13 cm, hauteur: 20 cm	SL420034002	
Treuil pour l'étude de la mécanique	ME435414312	
Triangle pour creuset, côtés: 6 cm	CM220013004	
Trombone; 32 mm (par 4)	ED210051510	
Trompe à eau en matière synthétique, raccord universel	MF350023102	
Tronc humain démontable, torse en 11 parties	BM100500001	
Trousse à dissection, 8 instruments	BD590011112	
Tryptone, 25 g	BC001900112	
Tube à centrifuger en plastique	CA100110125	Disparition prochaine
Tube à essai avec rodage, L: 95 mm, d: 20, B14	VE432011102	Disparition prochaine
Tube à essai, boro., avec orifice près du fond	VE435021442	Disparition prochaine
Tube à essai, boro., avec tubulure latérale	CA090200002	
Tube à essai, boro., bord droit, d: 16 mm, L: 160 mm	VE430012592	
Tube à essai, boro., bord droit, d: 18 mm, L: 180 mm	VE430018181	
Tube à essai, boro., bord droit, d: 20 mm, L: 200 mm	VE430020200	Nouveauté
Tube à essai, boro., bord droit, d: 25 mm, L: 200 mm	VE430012912	Disparition prochaine
Tube à essai, boro., bord évasé, d: 25 mm, L: 150 mm	VE430022911	Disparition prochaine
Tube à essai, boro., bord évasé, d: 25 mm, L: 200 mm	VE430022922	Disparition prochaine
Tube à essai, boro., bord évasé, d: 25 mm, L: 250 mm	VE430022912	Disparition prochaine

LISTE DU MATERIEL

Tube à essai, ordinaire, bord droit, d: 10 mm, L: 100 mm	VE430010100	Disparition prochaine
Tube à essai, ordinaire, bord droit, d: 10 mm, L: 180 mm	VE430010180	Disparition prochaine
Tube à essai, ordinaire, d: 10 mm, L: 70 mm	VE430013470,o	Occasion
Tube à essai, ordinaire, d: 10 mm, L: 75 mm	VE430010074,o	Occasion
Tube à essai, ordinaire, d: 13 mm, L: 100 mm + capuchon	VE430012460,o	Occasion
Tube à essai, ordinaire, d: 14 mm, L: 175 mm	VE430011536	Disparition prochaine
Tube à essai, ordinaire, d: 16 mm, L: 100 mm	VE430011646	Disparition prochaine
Tube à essai, plastique, bord droit, d: 10 mm, L: 75 mm	VE430010075	Disparition prochaine
Tube à réduction, d.: 2,5 cm, L: 22 cm	VE440013002,o	Occasion
Tube à réduction, d: 1,6 cm, L: 14 cm	VE440011002	Disparition prochaine
Tube à réduction, d: 1,8 cm, L: 20 cm	VE440012002	
Tube de 1,20 m percé d'une longue fenêtre sur support (ultrason)	MV440000002	
Tube de percolation avec tubulure latérale	VE580011112	
Tube de percolation sans tubulure latérale	VE580011122	
Tube de rechange pour centrifugeuse Hettich	CA100110008	Disparition prochaine
Tube en croix, verre, 9 cm x 9 cm, d.ext: 7 mm	VE540061042	
Tube en quartz, d.ext: 8 mm, par centimètre	CA090699999	
Tube en T, non capillaire, robinet à une voie	VE540022116	
Tube en T, semi-capillaire, robinet à une voie	VE540021116	
Tube en T, verre, 7 cm x 7 cm, d.ext: 8 mm	VE540041042	
Tube en U	VE541022221	
Tube en U, verre, avec tubulures latérales	VE541011112	
Tube en Y, verre, 5 cm x 6 cm, d.ext: 7 mm	VE540051032	
Tube fluorescent (Appareil pour l'étude du fonctionnement d'un -)	EE250012002	
Tube manométrique en J, h1: 20 cm, h2: 12 cm	CA090510002	
Tube manométrique en U, d.ext: 8 mm, d.int: 2 mm, h: 20 cm	CA090500002	
Tube manométrique en U, d.ext: 8 mm, d.int: 6 mm, h: 20 cm	CA090501002	
Tube verre boro., d.ext: 10 mm, d.int: 8 mm, l: 1,5 m	VE470010205	
Tube verre boro., d.ext: 15 mm, d. int: 11 mm, l: 1,5 m	VE470014112	
Tube verre boro., d.ext: 16 mm, d.int: 12,4 mm, l: 1,5 m	VE470016124	
Tube verre boro., d.ext: 18 mm, d.int: 14,6 mm, l: 1,5 m	VE470018115	
Tube verre boro., d.ext: 22 mm, d.int: 18 mm, l: 1,5 m	VE470022118	
Tube verre boro., d.ext: 26 mm, d.int: 23,6 mm, l: 1,50 m	VE470026125	Disparition prochaine
Tube verre boro., d.ext: 26 mm, d.int: 24,4 mm, l: 1,5 m	VE470026124	Disparition prochaine
Tube verre boro., d.ext: 28 mm, d.int: 23 mm, l: 1,5 m	VE470028123	
Tube verre boro., d.ext: 34 mm, d.int: 29 mm, l: 1,5 m	VE470034129	
Tube verre boro., d.ext: 4 mm, d.int: 2,4 mm, l: 1,50 m	VE470004352	
Tube verre boro., d.ext: 42 mm, d.int: 38,5 mm, l: 1,00 m	VE470042100	
Tube verre boro., d.ext: 42 mm, d.int: 38,5 mm, l: 1,5 m	VE470042138	
Tube verre boro., d.ext: 44 mm, d.int: 40,8 mm, l: 1,5 m	VE470044408	Disparition prochaine
Tube verre boro., d.ext: 8 mm, d.int: 2 mm, l: 1,5 m	VE470008102	
Tube verre boro., d.ext: 8 mm, d.int: 5,4 mm, l: 1,50 m	VE470008355	
Tube verre ordinaire, d.ext: 12 mm, d.int: 9,3 mm, l: 1,5 m	VE470012009	
Tube verre ordinaire, d.ext: 18 mm, d.int: 14 mm, l: 1,5 m	VE470018014	Disparition prochaine
Tube verre ordinaire, d.ext: 34 mm, d.int: 30,6 mm, l: 1,5 m	VE470034031	Disparition prochaine
Tube verre ordinaire, d.ext: 6 mm, d.int: 4 mm, l: 1,50 m	VE470006354	
Tube verre ordinaire, d.ext: 8 mm, d.int: 6,6 mm, l: 1,5 m par 10	VE470008007	
Tube verre ordinaire, d.ext: 8 mm, d.int: 6,6 mm, l: 1,50 m	VE470008454	
Tubes blanc et noir (effet thermique de la lumière)	MC050010001	Nouveauté
Tuyau de raccordement agréé pour bec Bunsen, 2 colliers, par m	CC040035515	
Tuyau de raccordement pour trompe à eau, pompe à vide, 17mm, 7mm	CC040044502	
Tuyau, caoutchouc, d.int: 10 mm, d.ext: 14 mm, par m	CC040025402	

LISTE DU MATERIEL

Tuyau, caoutchouc, d.int: 5 mm, d.ext: 8 mm, par m	CC040023202	
Tuyau, caoutchouc, d.int: 7 mm, d.ext: 10 mm, par m	CC040024302	
Tuyau, plastique, d.int: 4 mm, d.ext: 6 mm, par m	CC040062202	
Tuyau, plastique, d.int: 8 mm, d.ext: 11 mm, par m	CC040074302	
Tyndall (Appareil de -) avec rampe à gaz et 20 clavettes	MC030012002	
Tyndall (Appareil de -), ensemble de 20 clavettes en fonte	MC031020002	
Tyndall (Appareil de -), sans rampe à gaz, avec 20 clavettes	MC030011002	
Valet de microscope (Euromex, Meopta, OIP, Hertel...), la pièce	BD335021002	
Valet de microscope Olympus, par paire	BD335011002	
Vase d'expansion pour calcimètre de Bernard	VE590010134	Disparition prochaine
Vases communicants, modèle en verre avec 4 tubes, sur support	MF080011002	
Venturi (Tube de -), modèle en verre, monté sur support	MF570011114	
Venturi (Tube de -), modèle en verre, sans support	MF570012224	
Verre à pied - Conique non gradué, 200 à 250 ml, en verre	VE490011102,o	Occasion
Verre à pied - Conique, gradué, 60 ml, en verre	VE490011102	Disparition prochaine
Verre de montre, diamètre: 80 mm	VE460040002	
Verrerie pour cage thoracique BD280011002 (tube en Y)	BD280011098	
Vertèbres en matière plastique, atlas et axis	BS100421222	Disparition prochaine
Vertèbres, reproduction en matière plastique	BS100421212	
Violet cristalisé, 5 g	BC002000112	
Voltamètre de Hoffmann, sans électrode	ED010014142	
Voltamètre type «tulipe»	ED010022112	
Voltmètre à zéro central, tension continue, classe 2	EM030032412	
Voltmètre à zéro latéral, tension continue, classe 2	EM030032402	
Xylose D (+), très pur, 5 g	BC004800012	

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET: WWW.CTPE.BE

Ce site vous permet:

. de commander nos publications en ligne;

. de rechercher un livre par mot clé ou par thème;

. de poser vos questions sur le forum;

. de vous inscrire pour recevoir les lettres d'information du CTP;

. d'envoyer directement un message au CTP;

. de visualiser l'historique de vos commandes;

. de télécharger nos listes en version PDF.